


Accesorii pentru instalarea gardurilor din plasă



GLOBAL STRATEGIC SERVICE SRL
Viitorul tău partener de încredere!



EN Accessories for installation of mesh and panel fences


RU Аксессуары для установки сетки и панельных ограждений


DE Zubehoer zur Montage von Maschendraht und Gittermattenzaeunen


RO Accesorii pentru instalarea gardurilor din plasă

Cuprins

Contents / Inhaltsverzeichnis / Содержание


1	Capace pentru pilon rotund Cap for round fencing posts / Zaunpfahlkappe für Rundpfosten Колпачок для круглых столбов	
1-2	Capace pentru pilon dreptunghiular Cup for rectangular fencing posts / Zaunpfahlkappe für Rechteckpfosten Колпачок для прямоугольных столбов	
2	Capace pentru pilon pătrat Cup for square fencing posts / Zaunpfahlkappe fuer Vierkantpfosten Колпачок для квадратных столбов	
3	Capace pentru interior pe stâlpul de gard Inner cap for fencing post / Innen Zaunpfostenkappe Колпачок внутренний на заборный столб	
3	Capace pentru interior sub bara de gard Internal cap for the lath of fence post / Innen Kappe unter Leiste fuer Zaunpfosten Внутренний колпачок под планку заборного столба	
6	Suport pentru sârmă cu șurub Screw fixed wire holder / Spanndrahthalter schraubebefestigt Держатель проволоки с шурупом	
7	Suport pentru sârmă cu știft Pin fixed wire holder / Spanndrahthalter mit Hakennagel Держатель проволоки со штырьком	
8	Manșon metalic universal Universal through-pass metal holder / Spanndrahthalter metall, universal Универсальный проходной держатель металлический	
8-9	Capac pentru stâlp de sprijin Cap for support fencing post / Strebenkappe Колпачок подпорного столба	
9	Suport de sprijin pentru gard Grip for support fencing post cap / Strebenkappehalter Держатель колпачка подпорного столба	
10	Suport de sprijin pentru gard Grip for support fencing post cap / Strebenkappehalter Держатель колпачка подпорного столба	
10-11	Banda de metal Metal band / Metallband / Металлическая лента	
11	Clema intermediară Intermediate clamp 1 hole / Mittelschelle 1 Öffnung Хомут промежуточный 1 отверстие	

12	Clema intermediară End clamp 1 hole / Endschelle 1 Öffnung / Хомут концевой 1 отверстие	
12	Clemă auxiliară pentru bandă sau fixarea clemelor Auxiliary clip for metal band or clamp / Klemme fuer Band und Schelle Вспомогательный зажим для мет. ленты или хомута	
13	Întinzător de sârmă Wire tensioner / Drahtspanner / Натяжитель проволоки	
13	Întinzător de sârmă armat Wire tensioner reinforced / Drahtspanner verstaerkt / Натяжитель проволоки усиленный	
14	Tijă de întindere PVC Tension bar PCV / Geflechtspannstab PCV / Натяжной прут PCV	
15	Șurub de fixare Fixing bolt / Befestigungsschraube / Болт крепежный	
15	Conector cu fir de bară Barbed wire connector / Stacheldrahtverbindung / Соединитель колючей проволоки	
17	Conector de prindere pentru fixarea panourilor de gard Clamp connector for panel fencings fixing / U-Buegel fuer Gittermattenzaeune / зажим соединительный для крепежа панельных ограждений	
19	Conector de prindere pentru fixarea panourilor de gard Metal clamp connector with a lining for panel fencings fixing Metall U-Buegel mit Kappe zur Montage der Gittermattenzaeune Соединительный металлический зажим с накладкой для крепежа панельных ограждений	
21	Suport de montare cu placă de presiune pentru panouri de gard Mounting bracket for fencing panels with zn pressure platen Montagegriff mit Pressplatte fuer Gittermattenzaeune Монтажный хомут с металлической зажимной подкладкой	
22	Suport de fixare cu clemă din plastic pentru panouri de gard Mounting bracket for fencing panels with plastic tightening pad-plate Montagegriff mit Kunststoff-Pressplatte fuer Gittermattenzaeune Монтажный хомут с пластиковой зажимной подкладкой для панельных ограждений	
25	Suport de montare cu placă de presiune pentru panouri de gard Mounting corner bracket for fencing panels with steel tightening pad-plate / Eck-Montagegriff mit Pressplatte fuer Gittermattenzaeune / Монтажный хомут угловой с металлической зажимной подкладкой для панельных ограждений	
26	Suport de fixare cu clemă din plastic pentru panouri de gard Mounting corner bracket for fencing panels with plastic tightening pad-plate / Eck - Montagegriff mit Kunststoff-Pressplatte fuer Gittermattenzaeune / Монтажный хомут угловой с пластиковой зажимной подкладкой для панельных ограждений	
27	Insert suport din plastic pentru clemă Plastic pad for panel clamp / Plastikunterlegscheibe fuer Gittermattenzaunschelle Вкладыш пластиковый панельного держателя	
28	Insert suport din plastic pentru clemă Plastic pad for panel clamp / Plastikunterlegscheibe fuer Gittermattenzaunschelle Вкладыш пластиковый панельного держателя	
29	Clema de capăt End clamp / Endschelle / Хомут концевой	

29	Clemă intermediară Intermediate clamp / Mittelschelle / Хомут промежуточный		
30	Clemă de colț Corner clamp / Eckschelle / Хомут угловой		
31	Clema rotundă finală End clamp / Endschelle rund / Хомут концевой		
31	Clema rotundă intermediară Intermediate clamp / Mittelschelle rund / Хомут промежуточный		
32	Suport universal Universal grip / Universal Griff / Универсальный держатель		
32	Șurub de fixare / piulițe Fixing bolt/Nut / Befestigungsschraube/Mutter / Болт крепежный/Гайка		
33	Accesorii pentru fixarea panourilor de gard Clip for panel fence/Clip for panel fence / Gittermattenklemme/Gittermattenhalter Зажим для панели/Клипс		
34	Accesorii pentru montarea gardurilor panoului Metal clip for panel fence / Gittermattenverbinder / Металлическая подкладка для панели		
34	Clemă intermediară pentru garduri Intermediate clamp for temporary fences / Bauzaunschelle Хомут промежуточный для переносных ограждений		
35	Etichetă pentru marcarea produselor Label for product labeling / Etiketete zur Markierung der Produkte Этикетка для маркировки изделий		
35	Distanțier de transport pentru plase de gard Spacer for fence panels transportation Transport Zwischenlage fuer Gittermattenzaeune Прокладка для транспортировки панелей		
36	Distanțier pentru a transporta plasa de gard Spacer for posts transportation / Transport Zwischenlage fuer Pfosten Прокладка для транспортировки столбов		
37	Placă de montare Plinth plate edging / Sockelplatte Beschlag / Окантовка цокольной плиты		
37	Suport / unghi / drept Angular foot for post / Pfostensockel eckig / einfach / Стопа столба угловая / плоская		
38	Benzi pentru gard Fence strips / Fechtband / Заборные ленты		
39	Clemă de capăt pentru benzi late de 190 cm End clip for tape strips of 190 cm width / Endclip fuer Baender 190 cm breit / Клипса концевая для заборной ленты шириной 190 см		

Capace pentru pilon rotund

Cap for round fencing posts / Zaunpfahlkappe für Rundpfosten / Колпачок для круглых столбов



NR ART.	TIP	d [mm]	D [mm]	H [mm]	h [mm]
590	DNSO 38	37,8	42,5	29,8	22,5
597	DNSO 40	39,8	46,6	29,8	22,5
594	DNSO 42	41,7	46,6	34,4	24,4
591	DNSO 1 1/4"	42,4	46,8	33,5	24,3
595	DNSO 44,5	44,3	48,8	34,5	24,7
592	DNSO 1 1/2"	48,3	53,0	33,0	24,0
596	DNSO 51	50,6	53,3	33,0	24,0
593	DNSO 2"	59,8	65,0	40,0	27,0
589	DNSO 2 1/2"	75,8	79,5	40,0	27,0


Material: polietilenă.

Standard Color

RAL 9005 7040 6005 8028 7016

**Capace pentru pilon dreptunghiular**

Cup for rectangular fencing posts / Zaunpfahlkappe für Rechteckpfosten / Колпачок для прямоугольных столбов



NR ART.	TIP	a x b [mm]	A x B [mm]	H [mm]	h [mm]
478	DNSP 18 x 30	18,0 x 30,0	20,5 x 31,0	24,0	19,0
479	DNSP 20 x 30	20,0 x 30,0	23,5 x 33,5	24,0	19,0
480	DNSP 40 x 60	40,0 x 60,0	45,0 x 65,0	30,5	21,0

NR ART.	TIP	a x b [mm]	A x B [mm]	H [mm]	h [mm]
482	DNSP 40 x 80	40,0 x 80,0	45,0 x 85,0	31,2	21,2
481	DNSP 60 x 80	60,0 x 80,0	65,0 x 85,0	33,0	21,0

Material: polietilenă.

Standard Color

RAL 9005 7040 6005 8028 7016




Capace externe

GRUPA DNSK

Capace pentru pilon pătrat

Cup for square fencing posts / Zunpfahlkappe fuer Vierkantpfosten / Колпачок для квадратных столбов



NR ART.	TIP	a [mm]	A [mm]	H [mm]	h [mm]
379	DNSK 15	15,0	18,7	21,0	16,0
399	DNSK 16	16,0	18,7	21,0	16,0
377	DNSK 18	18,0	21,6	21,9	17,0
370	DNSK 20	20,0	24,0	24,0	19,0
378	DNSK 30	30,0	33,7	19,3	23,8
371	DNSK 40	40,0	45,5	32,0	21,0
374	DNSK 50	50,0	54,0	27,0	21,0
372	DNSK 60	60,0	65,0	31,0	21,0
375	DNSK 70	70,0	77,0	35,0	25,0
373	DNSK 80	80,0	87,0	36,0	26,0
376	DNSK 100	100,0	103,0	31,0	21,0

Material: polietilenă.


Standard Color

RAL 9005 7040 6005 8028 7016



Capace pentru interior pe stâlpul de gard

Inner cap for fencing post / Innen Zaunpfostenkappe / Колпачок внутренний на заборный столб



NR ART.	TIP	A x B [mm]	R – Grosimea peretelui	H [mm]
2194	DNSPWEW40 x 60	40 x 60	1,0-1,5	17

- ▶ aspect modern,
- ▶ designul intern permite atașarea fermă a atașamentului la stâlp,
- ▶ plastic rezistent la condiții meteorologice nefavorabile,
- ▶ Rezistent la radiații UV.


Material: polietilenă.

Standard Color

RAL 9005 7040 6005 8028 7016

**Capace pentru interior sub bara de gard**

Internal cap for the lath of fence post / Innen Kappe unter Leiste fuer Zaunpfosten / Внутренний колпачок под планку заборного столба



NR ART.	TIP	A x B [mm]	R – Grosimea peretelui	H [mm]	h [mm]
1910	DNSPWEW/L 40 x 60	40 x 60	1,2-1,5	9,5	50

- ▶ aspect modern,
- ▶ designul intern permite atașarea fermă a atașamentului la stâlp,
- ▶ plastic rezistent la condiții meteorologice nefavorabile,
- ▶ Rezistent la radiații UV.




Material: polietilenă.


Standard Color

RAL 9005 7040 6005 8028 7016




Instrucții de instalare pentru plase de gard







Suport pentru sârmă cu șurub

Screw fixed wire holder / Spanndrahthalter schraubebefestigt / Держатель проволоки с шурупом



Garnitură universală fixată pe stâlp cu un șurub cu autofiletare



STANDARD
șurub cu autoforaj 4.8 x 25 cu cap Phillips



OPȚIUNEA
șurub cu autoforaj 4.8 x 25 cu cap hexagon

NR ART.	TIP	MONTAREA
230	DPD/A	Șurub cu autoforaj M4,8 x 25 cu cap Phillips
1200	DPD/A/2	Șurub cu autoforaj M4,8 x 25 cu cap hexagon

Material: polietilenă.

Proprietăți:

- rezistent la îngheț,
- rezistent la radiații UV,
- aspect estetic,
- șurub cu autoforaj inclus.

Standard Color

RAL 9005 7040 6005 8028 7016




Suport pentru sârmă cu știft

Pin fixed wire holder / Spanndrahthalter mit Hakennagel / Держатель проволоки со штырьком



Suport de expansiune este montat cu o capsă metalică într-o gaură pre-găurită în stâlp.
Suportul are o clemă inovatoare de montare care împiedică să fie scos din stâlpul de gard.



Dispozitivul de fixare permite
instalarea eficientă a dopului
de perete în interiorul stâlpului



NR ART.	TIP	MONTAREA
231	DPD/B	Pinul galvanizat
241	DPD/B/A2	Pinul din oțel inox A2

Material: polietilenă.**Proprietăți:**

- rezistent la îngheț,
- rezistent la radiații UV,
- aspect estetic,
- șurub cu autoforaj inclus.

Standard Color

RAL 9005 7040 6005 8028 7016



Manșon metalic universal

Universal through-pass metal holder / Spanndrahthalter metall, universal / Универсальный проходной держатель металлический



NR ART.	TIP	DESCRIEREA	ACOPERIRE
1140	DPMO/OC	Manșon cu coloană rotundă galvanizată	Zincat
1141	DPMO/MAL	Manșon cu coloană rotundă galvanizată	Vopsit
1142	DPMP/OC	Manșon cu coloană rotundă galvanizată	Zincat
1143	DPMP/MAL	Manșon cu coloană rotundă galvanizată	Vopsit

Material: oțel, zincat.


Standard Color

RAL 9005 7040 6005 8028 7016



Capac pentru stâlp de sprijin

Cap for support fencing post / Strebenkarpe / Колпачок подпорного столба



NR ART.	TIP	D [mm]	C [mm]	H [mm]	h [mm]	M [MONTAREA]
454	DPOD 38	38,4	46,9	46,9	46,9	Șurub autoforante
450	DPOD 1 1/4	42,4	54,8	54,8	54,8	Șurub autoforante
451	DPOD 44,5	44,5	54,8	54,8	54,8	Șurub de presiune

NR ART.	TIP	D [mm]	C [mm]	H [mm]	h [mm]	M [MONTAREA]
452	DPOD1 1/2	48,3	60,9	60,9	60,9	Șurub de presiune
453	DPOD 51	50,6	60,9	60,9	60,9	Șurub de presiune

Material: poliamidă.

Proprietăți :

- ▶ capacul de susținere este din material foarte puternic, poliamidă cu fibră de sticlă,
- ▶ rezistent la îngheț,
- ▶ șurub sau șurub inclus,
- ▶ rezistent la radiații UV.

Standard Color

RAL 9005 7040 6005 8028 7016



GRUPA DUP


Accesorii pentru plase de gard

Suport de sprijin pentru gard

Grip for support fencing post cap / Strebenkappehalter / Держатель колпачка подпорного столба



+ Șurub 6,3x25



NR ART.	TIP	ACOPERIRE
445	DUP/OC	Zincat
444	DUP/MAL	Vopsit
1201	Șurub M8 x 25	Zincat
1128	Piuliță M8	Zincat

Material: oțel, zincat.

Șurub cu autoforaj inclus.

Standard Color

RAL 9005 6005 7016




Suport de sprijin pentru gard

Grip for support fencing post cap / Strebenkappehalter / Держатель колпачка подпорного столба



+ 2 șuruburi 6,3x25



NR ART.	TIP	ACOPERIRE
494	DUP/2/OC	Zincat
495	DUP/2/MAL	Vopsit
1201	Șurub M8 x 25	Zincat
1128	Piuliță M8	Zincat

Material: oțel, zincat.

Șurub cu autoforaj inclus.


Standard Color

RAL 9005 6005 7016



Banda de metal

Metal band / Metallband / Металлическая лента



NR ART.	TIP	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]
1000	DOM42/OC	Ø42 Zincat	1,0	20,0
1001	DOM42/MAL	Ø42 Vopsit	1,0	20,0
1002	DOM45/OC	Ø45 Zincat	1,0	20,0
1003	DOM45/MAL	Ø45 Vopsit	1,0	20,0
1004	DOM48/OC	Ø48 Zincat	1,0	20,0
1005	DOM48/MAL	Ø48 Vopsit	1,0	20,0
1006	DOM50/OC	Ø50 Zincat	1,0	20,0
1007	DOM50/MAL	Ø50 Vopsit	1,0	20,0
1008	DOM60/OC	Ø60 Zincat	1,0	20,0

NR ART.	TIP	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]
1009	DOM60/MAL	Ø60 Vopsit	1,0	20,0
1010	DOM75/OC	Ø75 Zincat	1,0	20,0
1011	DOM75/MAL	Ø75 Vopsit	1,0	20,0
1012	DOM90/OC	Ø90 Zincat	1,0	20,0
1013	DOM90/MAL	Ø90 Vopsit	1,0	20,0

Material: oțel, zincat.

Standard Color

RAL

9005

6005

7016




GRUPA DOP1

Accesorii pentru plase de gard

Clema intermediară

Intermediate clamp 1 hole / Mittelschelle 1 Öffnung / Хомут промежуточный 1 отверстие



NR ART.	TIP	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]	C [mm]
1040	DOP1/42/OC	Ø42 Zincat	2,0	25,0	27,0
1041	DOP1/42/MAL	Ø42 Vopsit	2,0	25,0	27,0
1042	DOP1/48/OC	Ø48 Zincat	2,0	25,0	27,0
1043	DOP1/48/MAL	Ø48 Vopsit	2,0	25,0	27,0
1044	DOP1/60/OC	Ø60 Zincat	2,0	25,0	27,0
1045	DOP1/60/MAL	Ø60 Vopsit	2,0	25,0	27,0

Material: oțel, zincat.

Standard Color

RAL

9005


6005

7016



Clema intermediară

End clamp 1 hole / Endschelle 1 Öffnung / Хомут концевой 1 отверстие



NR ART.	TIP	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]	C [mm]
1050	DOK1/42/OC	Ø42 Zincat	2,0	25,0	27,0
1051	DOK1/42/MAL	Ø42 Vopsit	2,0	25,0	27,0
1052	DOK1/48/OC	Ø48 Zincat	2,0	25,0	27,0
1053	DOK1/48/MAL	Ø48 Vopsit	2,0	25,0	27,0
1054	DOK1/60/OC	Ø60 Zincat	2,0	25,0	27,0
1055	DOK1/60/MAL	Ø60 Vopsit	2,0	25,0	27,0

Material: oțel, zincat.


Standard Color

RAL 9005 6005 7016



Clemă auxiliară pentru bandă sau fixarea clemelor

Auxiliary clip for metal band or clamp / Klemme fuer Band und Schelle / Вспомогательный зажим для мет. ленты или хомута



NR ART.	TIP	ACOPERIRE	A [mm]	B [mm]
1115	Clemă 20/OC	Zincat	5,1	20,0
1116	Clemă 20/MAL	Vopsit	5,1	20,0
1118	Clemă 25/OC	Zincat	5,25	25,0
1119	Clemă 25/MAL	Vopsit	5,25	25,0

Material: oțel, zincat.

Aplicație:

► crearea unui mâner suplimentar pe bandă sau clemă.

Standard Color

RAL 9005 6005 8028 7016




Întinzător de sârmă

Wire tensioner / Drahtspanner / Натяжитель проволоки



La cheie 10



NR ART.	TIP	ACOPERIRE	D [mm]	L [mm]
1090	DNS90/OC	Ø14	Zincat	1,5
1091	DNS90/MAL	Ø14	Vopsit	1,5

Material: oțel, zincat.

Standard Color


RAL 9005 6005 7016

**Întinzător de sârmă armat**

Wire tensioner reinforced / Drahtspanner verstaerkt / Натяжитель проволоки усиленный



La cheie 10



NR ART.	TIP	ACOPERIRE	D [mm]	L [mm]
1208	DWNS90/OC	Ø14	Zincat	2,0
1209	DWNS90/MAL	Ø14	Vopsit	2,0

Material: oțel, zincat.

Standard Color

RAL 9005 6005 7016



Tijă de întindere PVC

Tension bar PCV / Geflechtspannstab PCV / Натяжной прут PCV



NR ART.	TIP	DESCRIERE [mm]
1301	Tijă 8 x 1050 /PVC/Color*	8 x 1050
1303	Tijă 8 x 1300 /PVC/Color*	8 x 1300
1305	Tijă 8 x 1550 /PVC/Color*	8 x 1550
1307	Tijă 8 x 1850 /PVC/Color*	8 x 1850

Material: Tijă de oțel acoperită cu PVC.

Aplicație:

► pentru a întinde plasa împletită.

* Standard Color

RAL 7040 6005



* Option Color

RAL 9005 7016



Șurub de fixare

Fixing bolt / Befestigungsschraube / Болт крепежный



NR ART.	TIP	DESCRIERE	ACOPERIRE
1117	Șurub de fixare O	Șurub de fixare a barei de tensiune	Zincat
1308	Șurub de fixare cu cârlig U	Șurubul care fixează barele plate pretensionante.	Zincat

Material: oțel, zincat.

Include șurub 2 x piuliță și șaibă.

GRUPA DZDK

Accesorii pentru plase de gard

Conector cu fir de bară

Barbed wire connector / Stacheldrahtverbindung / Соединитель колючей проволоки



NR ART.	TIP	ACOPERIRE
1144	DZDK	Zincat

Material: oțel zincat.

Instrucții de instalare pentru plase de gard




Instrucții de instalare pentru panourilor de gard



Conector de prindere pentru fixarea panourilor de gard

Clamp connector for panel fencings fixing / U-Buegel fuer Gittermattenzaeune /
зажим соединительный для крепежа панельных ограждений



PLACI FRONTALE	PIULIȚE	FIXARE SPATE	FIXARE FRONTALĂ	U-BOLT
Material: Poliamidă PA	Oțel inoxidabil	Poliamidă PA	Poliamidă PA	Oțel inoxidabil

NR ART.	TIP	U-bolt
1900	DZZ 40 x 40	40 x 40 A2
1901	DZZ 40 x 50	40 x 50 A2
1902	DZZ 40 x 60	40 x 60 A2
1903	DZZ 40 x 80	40 x 80 A2
1904	DZZ 40 x 100	40 x 100 A2
1905	DZZ 50 x 50*	50 x 50 A2
1906	DZZ 50 x 70*	50 x 70 A2
1907	DZZ 50 x 100*	50 x 100 A2

Conectorul de prindere pentru fixarea panourilor de gard de un stâlp.
Este utilizat pe scară largă în garduri industriale, proprietăți sportive, publice și private.


Aplicație:

- conectarea foarte puternică a panourilor (tip 2D 6/5/6 sau 8/6/8 și toate tipurile de panouri 3D) cu un post de gard,
- aspect estetic,
- rezistent la îngheț,
- rezistent la radiații UV,
- Șurubul în formă de U și piulițele din oțel inoxidabil A2,
- confecționat din material PA foarte puternic.

* Disponibilitate la cerere


Standard Color
RAL 9005





Conector de prindere pentru fixarea panourilor de gard

Metal clamp connector with a lining for panel fence fixings / Metall U-Buegel mit Kappe zur Montage der Gittermattenzaeune / Соединительный металлический зажим с накладкой для крепежа панельных ограждений



MASCA COVER	PIULIȚE	PLACĂ	FIXARE FRONTALĂ	U-BOLT
				
Material : ABS	Oțel inoxidabil	Oțel / Oțel inoxidabil	Poliamidă PA	Oțel inoxidabil

Conectorul de prindere pentru fixarea panourilor de gard de un stâlp.
Este utilizat pe scară largă în garduri industriale, proprietăți sportive, publice și private.

NR ART.	TIP		
2186	DZZM 40 x 40	40 x 40	A2
2187	DZZM 40 x 50	40 x 50	A2
2188	DZZM 40 x 60	40 x 60	A2
2189	DZZM 40 x 80	40 x 80	A2
2190	DZZM 40 x 100	40 x 100	A2

Aplicație:

- conectarea foarte puternică a panourilor (tip 2D 6/5/6 sau 8/6/8 și toate tipurile de panouri 3D) cu un post de gard,
- aspect estetic,
- rezistent la îngheț,
- rezistent la radiații UV,
- Șurubul în formă de U și piulițele din oțel inoxidabil A2,
- confecționat din material PA foarte puternic.

* Disponibilitate la cerere


Standard Color
RAL 9005





Suport de montare cu placă de presiune pentru panouri de gard

Mounting bracket for fencing panels with zn pressure platen / Montagegriff mit Pressplatte fuer Gittermattenzaeune
 Монтажный хомут с металлической зажимной подкладкой



BOLT M8x40



Material:

Oțel inoxidabil

CLEMĂ



Oțel / Oțel inoxidabil

PIULITA NITUIBILA



Oțel galvanizat

MĂNER

PP Copo.
Poliamid PA

Suportul de prindere pentru fixarea panourilor de gard de un stâlp.

Este utilizat pe scară largă în garduri industriale, proprietăți sportive, publice și private.

NR ART.	TIP	MATERIAL	CLEMĂ
1920	DUMM 40/PP/OC	PP Copo.	Oțel zincat
1921	DUMM 40/PA/OC	Poliamid PA	Oțel zincat
2159	DUMM 40/PP/A2	PP Copo.	Oțel inoxidabil
2160	DUMM 40/PA/A2	Poliamid PA	Oțel inoxidabil

Montăm suporturile de montaj sub fiecare rând sau selectat de bare orizontale simple sau duble ale panoului gard:

1. Forăți o gaură Ø11 mm în stâlp.
2. Nichetați mânerul din plastic de pe stâlp cu o piuliță.
3. Agățați panourile de gard de pe suportul montat.
4. Înșurubați gardul cu o placă de fixare fixată în față sau în spate.

Standard Color


RAL 9005 6005 8028 7016





Suport de fixare cu clemă din plastic pentru panouri de gard

Mounting bracket for fencing panels with plastic tightening pad-plate / Montagegriff mit Kunststoff-Pressplatte
 fuer Gittermattenzaeune / Монтажный хомут с пластиковой зажимной подкладкой для панельных
 ограждений



CAPAC DE MASCARE	BOLT M8x40	CLEMĂ	PIULITA NITUIBILA	MĂNER
				
Material: PP Copo. Poliamid PA	Oțel inoxidabil	PP Copo. Poliamid PA	Oțel galvanizat	PP Copo. Poliamid PA

Suportul de prindere pentru fixarea panourilor de gard de un stâlp.

Este utilizat pe scară largă în garduri industriale, proprietăți sportive, publice și private.

NR ART.	TIP	MATERIAL	CLEMĂ
1940	DUMT 40/PP/PP	PP Copo.	PP Copo.
1941	DUMT 40/PA/PA	Poliamid PA	Poliamid PA

Montăm suporturile de montaj sub fiecare rând sau selectat de bare orizontale simple sau duble ale panoului gard:

1. Forțați o gaură Ø11 mm în stâlp.
2. Nichetați mânerul din plastic de pe stâlp cu o piuliță.
3. Agățați panourile de gard de pe suportul montat.
4. Înșurubați gardul cu o placă de fixare fixată în față sau în spate.

Standard Color


RAL 9005 6005 8028 7016





Suport de montare cu placă de presiune pentru panouri de gard

Mounting corner bracket for fencing panels with steel tightening pad-plate / Eck-Montagegriff mit Pressplatte
 fuer Gittermattenzaeune / Монтажный хомут угловой с металлической зажимной подкладкой для
 панельных ограждений



BOLT M8x40



Material:

Oțel inoxidabil

CLEMĂ



Oțel / Oțel inoxidabil

PIULITA NITUIBILA



Oțel galvanizat

MÂNER

PP Copo.
Poliamid PA

Suportul de prindere pentru fixarea panourilor de gard de un stâlp.

Este utilizat pe scară largă în garduri industriale, proprietăți sportive, publice și private.

Mânerul este folosit și pe stâlpi mai mari de 40 mm.

NR ART.	TIP	MATERIAL	CLEMĂ
1930	DUMNM/PP/OC	PP Copo.	Oțel zincat
1931	DUMNM/PA/OC	Poliamid PA	Oțel zincat
2161	DUMNM 40/PP/A2	PP Copo.	Oțel inoxidabil
2162	DUMNM 40/PA/A2	Poliamid PA	Oțel inoxidabil

Montăm suporturile de montaj sub fiecare rând sau selectat de bare orizontale simple sau duble ale panoului gard:

1. Forțați o gaură Ø11 mm în stâlp.
2. Nichetați mânerul din plastic de pe stâlp cu o piuliță.
3. Agățați panourile de gard de pe suportul montat.
4. Înșurubați gardul cu o placă de fixare fixată în față sau în spate.


Standard Color

RAL 9005 6005 8028 7016



Suport de fixare cu clemă din plastic pentru panouri de gard

Mounting corner bracket for fencing panels with plastic tightening pad-plate / Eck - Montagegriff mit Kunststoff-Pressplatte fuer Gittermattenzaeune / Монтажный хомут угловой с пластиковой зажимной подкладкой для панельных ограждений



CAPAC DE MASCARE	BOLT M8x40	CLEMĂ	PIULITA NITUIBILA	MÂNER
				
Material: PP Copo. Poliamid PA	Oțel inoxidabil	PP Copo. Poliamid PA	Oțel galvanizat	PP Copo. Poliamid PA

Suportul de prindere pentru fixarea panourilor de gard de un stâlp.
Este utilizat pe scară largă în garduri industriale, proprietăți sportive, publice și private.
Mânerul este folosit și pe stâlpi mai mari de 40 mm.

NR ART.	TIP	MATERIAL	CLEMĂ
1950	DUMNT 40/PP/PP	PP Copo.	PP Copo.
1951	DUMNT 40/PA/PA	Poliamid PA	Poliamid PA

Montăm suporturile de montaj sub fiecare rând sau selectat de bare orizontale simple sau duble ale panoului gard:

1. Forăți o gaură Ø11 mm în stâlp.
2. Nichetați mânerul din plastic de pe stâlp cu o piuliță.
3. Agățați panourile de gard de pe suportul montat.
4. Înșurubați gardul cu o placă de fixare fixată în față sau în spate.

Standard Color




RAL 9005 6005 8028 7016



Insert suport din plastic pentru clemă

Plastic pad for panel clamp / Plastikunterlegscheibe für Gittermattenzaunschelle

Вкладыш пластиковый панельного держателя


Gaură pătrată pentru
șurubul de blocare M8Închidere sigură
și rezistentă la
îngheț.

NR ART.	TIP	SÂRMA
235	DDOP 4H30	Ø4
236	DDOP 5H30	Ø5

Material: polietilenă.Standard Color
RAL 9005Option Color
RAL 6005 7016


Insert suport din plastic pentru clemă

Plastic pad for panel clamp / Plastikunterlegscheibe für Gittermattenzaunschelle
Вкладыш пластиковый панельного держателя



Gaură pătrată pentru
șurubul de blocare M8

Închidere sigură
și rezistentă la
îngheț.



Distanța permite montarea foarte rapidă a gardului datorită construcției unice.

Distanțierul are știfturi cu proiecții, datorită cărora se închide în faza inițială, dar nu se fixează pe firul vertical. Abia după întoarcere șurubul de blocare fixează eficient tija și împiedică mișcarea panoului în raport cu cleva.

NR ART.	TIP	SĂRMA
1960	DDOP 4 H25	Ø4
1961	DDOP 5 H25	Ø5

Material: polietilenă.

Standard Color
RAL 9005




Option Color
RAL 6005 7016



Clema de capăt

End clamp / Endschelle / Хомут концевой



NR ART.	TIP	MĂRIMEA	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]	C [mm]
1314	DOK40 x 40/OC	40 x 40	Zincat	2,0	25,0	41,0
1315	DOK40 x 40/MAL	40 x 40	Colorat	2,0	25,0	41,0
1316	DOK50 x 50/OC	50 x 50	Zincat	2,0	25,0	41,0
1317	DOK50 x 50/MAL	50 x 50	Colorat	2,0	25,0	41,0
1070	DOK40 x 60/OC	40 x 60	Zincat	2,0	25,0	41,0
1071	DOK40 x 60/MAL	40 x 60	Colorat	2,0	25,0	41,0
1072	DOK60 x 60/OC	60 x 60	Zincat	2,0	25,0	41,0
1073	DOK60 x 60/MAL	60 x 60	Colorat	2,0	25,0	41,0
1074	DOK80 x 80/OC	80 x 80	Zincat	2,0	25,0	41,0
1075	DOK80 x 80/MAL	80 x 80	Colorat	2,0	25,0	41,0

Material: zincat

Standard Color

RAL


9005

6005

7016

**Clemă intermediară**

Intermediate clamp / Mittelschelle / Хомут промежуточный



NR ART.	TIP	MĂRIMEA	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]	C [mm]
1310	DOP40 x 40/OC	40 x 40	Zincat	2,0	25,0	41,0
1311	DOP40 x 40/MAL	40 x 40	Colorat	2,0	25,0	41,0
1312	DOP50 x 50/OC	50 x 50	Zincat	2,0	25,0	41,0

NR ART.	TIP	MĂRIMEA	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]	C [mm]
1313	DOP50 x 50/MAL	50 x 50	Colorat	2,0	25,0	41,0
1060	DOP40 x 60/OC	40 x 60	Zincat	2,0	25,0	41,0
1061	DOP40 x 60/MAL	40 x 60	Colorat	2,0	25,0	41,0
1062	DOP60 x 60/OC	60 x 60	Zincat	2,0	25,0	41,0
1063	DOP60 x 60/MAL	60 x 60	Colorat	2,0	25,0	41,0
1064	DOP80 x 80/OC	80 x 80	Zincat	2,0	25,0	41,0
1065	DOP80 x 80/MAL	80 x 80	Colorat	2,0	25,0	41,0

Material: zincat

Standard Color

RAL 9005 6005 7016




Accesorii pentru plase de gard

GRUPA DON

Clemă de colț

Corner clamp / Eckschelle / Хомут угловой



NR ART.	TIP	MĂRIMEA	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]	C [mm]
1080	DON40 x 60/OC	40 x 60	Zincat	2,0	25,0	41,0
1081	DON40 x 60/MAL	40 x 60	Colorat	2,0	25,0	41,0

Material: zincat


Standard Color

RAL 9005 6005 7016



Clema rotundă finală

End clamp / Endschelle rund / Хомут концевой



NR ART.	TIP	MĂRIMEA	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]	C [mm]
1030	DOK42/OC	Ø42	Zincat	2,0	25,0	41,0
1031	DOK42/MAL	Ø42	Colorat	2,0	25,0	41,0
1032	DOK48/OC	Ø48	Zincat	2,0	25,0	41,0
1033	DOK48/MAL	Ø48	Colorat	2,0	25,0	41,0
1034	DOK60/OC	Ø60	Zincat	2,0	25,0	41,0
1035	DOK60/MAL	Ø60	Colorat	2,0	25,0	41,0


Material: zincat

Standard Color

RAL 9005 6005 7016

**Clema rotundă intermediară**

Intermediate clamp / Mittelschelle rund / Хомут промежуточный



NR ART.	TIP	MĂRIMEA	ACOPERIRE	D [mm]	H [mm]	C [mm]
1020	DOP42/OC	Ø42	Zincat	2,0	25,0	41,0
1021	DOP42/MAL	Ø42	Colorat	2,0	25,0	41,0
1022	DOP48/OC	Ø48	Zincat	2,0	25,0	41,0
1023	DOP48/MAL	Ø48	Colorat	2,0	25,0	41,0
1024	DOP60/OC	Ø60	Zincat	2,0	25,0	41,0
1025	DOP60/MAL	Ø60	Colorat	2,0	25,0	41,0

Material: zincat


Standard Color

RAL 9005 6005 7016



Suport universal

Universal grip / Universal Griff / Универсальный держатель



NR ART.	TIP	D [mm]	H [mm]	C [mm]	E [mm]	ACOPERIRE
1125	DUU40/OC	2,0	25,0	41,0	14,0	Zincat
1126	DUU40/MAL	2,0	25,0	41,0	14,0	Colorat
2106	DUU70/OC	2,0	25,0	70,0	14,0	Zincat
2107	DUU70/MAL	2,0	25,0	70,0	14,0	Colorat

Material: zincat

Aplicație:

► conectarea panourilor de gard cu orice dimensiune de stâlp sau structură

Standard Color

RAL 9005 6005 7016



Șurub de fixare / piulițe

Fixing bolt/Nut / Befestigungsschraube/Mutter / Болт крепежный/Гайка



Șurub



Piuliță M8



Piuliță de desfacere

NR ART.	TIP	ACOPERIRE
1127	Șurub de blocare M8 x 20 cu șaibă / OC	Oțel zincat
2108	Șurub de blocare M8 x 20 fără șaibă / A2	Oțel inoxidabil
1128	Piuliță M8 / OC	Oțel zincat
2109	Piuliță M8 Piuliță M8 / A2	Oțel inoxidabil
1129	Piuliță de desfacere M8 / A2	Oțel inoxidabil
2110	Șaibă M8 / A2	Oțel inoxidabil

Material: oțel zincat sau oțel inoxidabil.

Accesorii pentru fixarea panourilor de gard

Clip for panel fence/Clip for panel fence / Gittermattenklemme/Gittermattenhalter / Зажим для панели/Клипс



Clip auxiliar



Încheietoare



Încheietoare 1/2



NR ART.	TIP	ACOPERIRE
1120	Clip auxiliar / A2	Oțel inoxidabil
1121	Clip auxiliar / MAL	Oțel inoxidabil vopsit
1122	Încheietoare / OC	Zincat
1123	Încheietoare / MAL	Vopsit
1131	Încheietoare 1/2/OC	Zincat
1132	Încheietoare 1/2/MAL	Vopsit

Material: oțel zincat sau oțel inoxidabil.

Standard Color

RAL 9005 6005 7016



Accesorii pentru montarea gardurilor panoului

Metal clip for panel fence / Gittermattenverbinder / Металлическая подкладка для панели



Șaibă de prindere
TIP 1



Șaibă de prindere,
sertizată cu șurub TIP2



Șurub cu cârlig M8 x 80
TIP3



NR ART.	TIP	ACOPERIRE
1124	Șaibă de prindere TIP 1	Oțel inoxidabil
1130	Șaibă de prindere, sertizată cu șurub TIP2	Zincat
1210	Șurub cu cârlig M8 x 80 TIP3	Oțel inoxidabil

Material: oțel zincat sau oțel inoxidabil.

Standard Color

RAL 9005 6005 7016




Accesorii pentru plase de gard

GRUPA DOPP

Clemă intermediară pentru garduri

Intermediate clamp for temporary fences / Bauzaanschelle / Хомут промежуточный для переносных ограждений



NR ART.	TIP	ACOPERIRE		COMENTARII
1249	DOPP/OC. GAL.	Oțel zincat	Ø42 Ø48	Complet fără șurub
2142	DOPP/OC. OGN.	Oțel zincat	Ø42 Ø48	Complet fără șurub

Material: oțel zincat sau la cald

Etichetă pentru marcarea produselor

Label for product labeling / Etikette zur Markierung der Produkte / Этикетка для маркировки изделий



NR ART.	TIP	DIMENSIUNI
1145	DET 28/74	28 x 74
1146	DET 45/74	45 x 74

Material: polietilenă sau polipropilenă - în funcție de comandă.

Caracteristici:

- Eticheta permite o descriere clară și estetică a produselor,
- Posibilitatea de tipărire cu diferite metode: gravură, serigrafie, tamponare, autocolant.

Standard Color: diagramă de culori RAL. Comanda individuala.

Distanțier de transport pentru plase de gard

Spacer for fence panels transportation / Transport Zwischenlage fuer Gittermattenzaeune / Прокладка для транспортировки панелей



NR ART.	TIP
1147	DPTP



Material: polipropilenă.Standard Color
RAL 9005

Distanțier pentru a transporta plasa de gard


Spacer for posts transportation / Transport Zwischenlage fuer Pfosten / Прокладка для транспортировки столбов



DPT40/4



DPT40/10/A



DPT40/10/B

NR ART.	TIP
1148	DPT 40/4
1149	DPT 40/10/A
1150	DPT 40/10/B

Material: polietilenă sau polipropilenă.

Caracteristici:

- distanțierele sunt utilizate pentru a proteja stâlpii de gard vopsiți în timpul transportului

Standard Color
RAL 9005



Placă de montare

Plinth plate edging / Sockelplatte Beschlag / Окантовка цокольной плиты




NR ART.	TIP	A [mm]	h [mm]	Gr. perete
1151	DOE 33	36	192	1
1152	DOE 42	45	192	1
1153	DOE 60	63	192	1

Material: oțel zincat.**Caracteristici:**

- fittinguri din tablă de oțel grosime de 1 mm,
- sunt utilizate pentru fixarea panoului de gard la nivelul solului.

Suport / unghi


Angular foot for post / Pfostensockel eckig / Стопа столба угловая



NR ART.	TIP
1154	DPOS/K

Suport / drept

Plane foot for post / Pfostensockel einfach / Стопа столба плоская



NR ART.	TIP
1155	DPOS/P

Material: oțel zincat la cald.**Caracteristici:**

- baza permite fixarea stâlpului de gard pe suprafețe plane întărite,
- După fixarea la sol, puteți glisa stâlpul din profil 40x60x2 pe profilul proeminent și fixați-l cu un șurub

Aplicație:

- pereți despărțitori în hale, garduri pe pătrate, garduri cu fundații

Benzi pentru gard

Fence strips / Fechtband / Заборные ленты



Clemă de capăt pentru benzi late de 190 cm

End clip for tape strips of 190 cm width / Endclip fuer Baender 190 cm breit / Клипса концевая для заборной ленты шириной 190 см



Benziile pentru gard este o soluție inovatoare care permite de a crea un modern, estetic și funcțional sisteme de gard pentru cei care doresc să păstreze confidențialitate asupra proprietății, în grădină sau pe balcon.

Benziile pentru gard sunt biodegradabile și rezistente la radiații UV - Polipropilenă.

Vă propunem 2 tipuri de texturi de bandă din care să alegeți: simplu sau rattan.

Finisarea estetică a benzilor de gard din sistemele de panouri.

Un pachet conține 10 bucăți de clipuri.



NR ART.	TIP	OPȚIUNE	AMBALAJ
1160	DTAS/47,5/A	Banda netedă pentru gard, lățime 47,5 mm	1 pachet, 50
2163	DTAS/47,5/B	Banda ratan pentru gard, lățime 47,5 mm	1 pachet, 50
1161	DTAS/95/A	Banda netedă pentru gard, lățime 95 mm	1 pachet, 52
2164	DTAS/95/B	Banda ratan pentru gard, lățime 95 mm	1 pachet, 52
1162	DTAS/190/A	Banda netedă pentru gard, lățime 190 mm	1 pachet, 50
2165	DTAS/190/B	Banda ratan pentru gard, lățime 190 mm	1 pachet, 50
2166	DTAS/klips/190	Clema de capăt pentru benzi lățime de 190 mm	1 pachet, 10 buc.

Material: polipropilenă.

Aplicație: sisteme de panouri, garduri din plasă, balustrade.

Caracteristici:

- acoperire modernă inovatoare,
- rezistent la radiații UV,
- nu necesită întreținere.

Structura benzii:

- TIP / A - neted
- TIP / B - ratan


Standard Color

RAL	7016	9003	7030	7040	8011	6005



**Benzi pentru gard ce garantează
protecția și confidențialitatea
proprietății, în grădine și balcoane.**

NOTE





GLOBAL STRATEGIC SERVICE SRL

Viitorul tău partener de încredere!