



Indice Articoli / Index

Quality control (service) → 6

Codice articolo
Part.nr → 8

Legenda
Legend → 9

Caratteristiche tecniche
Technical features → 9

art 2.05.00 → 18

art 2.05/621 → 18

art 2.05.02 → 19

art 2.06.00 → 20

art 2.06.01 → 20

art 2.07.00 → 21

art 2.08.00 → 22

art 2.08.10 → 22

art 2.09.01 → 23

art 2.10.00 → 23

art 2.17.00 → 24

art 2.18.00 → 25

art 2.18.01 → 25

art 2.19.00 → 26

art 2.22.00 → 27

art 2.30.00 → 28

art 2.30.02 → 28

art 2.40.00 → 29

art 2.40.01 → 29

art 2.41.00 → 30

art 2.41.01 → 30

art 2.41.02 → 31

art 2.42.00 → 32

art 2.42.10 → 32

art 2.43.00 → 33

art 2.44.00 → 33

art 2.45.00 → 34

art 2.46.00 → 34

art 2.52.00 → 35

**Esempi di chiusure
con ganci speciali a richiesta**
Examples of toggle latches
with special draw-hooks - on request



art CL 461/202 → 36

art CL 461/204 → 36

art CL 560/2.02.10 → 37

art CL 577/2.19 → 37

art CL 621/219 → 38

art CL 634/205 → 38

art CL 647/243 → 39

art CL 790/2.03.00 → 39

art CL 826/202 → 40

art CL 832/2.08 → 40



art 2.00.00 → 10

art 2.00.01 → 10

art 2.00.02 → 11

art 2.00.03 → 11

art 2.00.40 → 12

art 2.01.00 → 13

art 2.01.01 → 13

art 2.02.00 → 14

art 2.02.10 → 14

art 2.03.00 → 15

art 2.03.01 → 15

art 2.03.02 → 16

art 2.04.00 → 17

art 2.04.10 → 17

art 2.04.01 → 17

art 2.04.11 → 17

art CL 852/2.45 → 41

art CL 858/2.52 → 41

art CL 880/203 → 42

art CL 916/2.17 → 42

Riscontri speciali a richiesta
Special strikes - on request



art CL 590 → 43

art CL 642/5x → 43

art CL 654 → 43

art CL 708 → 44

art CL 709 → 44

art CL 756/2.02.10 → 44

art CL 783 → 45

art CL 790/5zn → 45

art CL 795 → 45

Minuterie metalliche
Hardware Articles



art 3.06.00 → 46

art 4.10.00 → 47

art CL 774/4.10 → 47

art 4.20.00 → 47

art 4.40 → 48

art 4.42 → 48

art 4.52 → 49

art CL 834/4.52 → 49

art 4.53 → 49

art 4.80 → 50

art 4.81 → 51

art 5.00 → 52

art 5.12 → 52

art 7.00 → 53

art 7.20 → 54

art 7.21 → 55

art 7.28 → 56

art 7.31 → 56

**Esempi di applicazioni
di chiusure a leva /**
Application of toggle latches

→ 58

Codice articolo / Part.nr.

Gli articoli del catalogo sono normalmente disponibili nelle versioni e finiture indicate.

A richiesta possono essere fornite esecuzioni speciali o a disegno. Secondo l'esigenza del Cliente, il nostro ufficio tecnico è disponibile per lo studio della migliore applicazione dell'articolo. Le chiusure a leva in funzione dell'impiego si suddividono in:

- 1) Rigide: dove il fissaggio è costante e non esiste sensibile differenza fra le parti da unire.
- 2) Regolabili: dove è necessaria una variazione di tensione a causa della incostanza tra le parti da unire.
- 3) Con arresto di sicurezza: dove non si deve verificare apertura accidentale a fissaggio avvenuto.
- 4) Con portalucchetto o chiave: dove si deve evitare l'apertura da parte di estranei.
- 5) Con ganci e riscontri speciali: dove il fissaggio deve adattarsi a dimensioni o forme particolari delle parti da unire.

Thanks to its long experience in the field of cold pressing, the Company has developed a wide range of latches for every fastening needs. A wide choice of models and finishings is available. On request, we can manufacture special versions or work on customer's drawing, as well. Should you have a special application, our technicians would be pleased to discuss and study with you the design to suit your requirements. According to their features, toggle latches can be sorted into:

- 1) **Rigid latches:** where there is a constant fastening and there isn't any notable change between the parts to be fixed.
- 2) **Adjustable latches:** where there is the necessity of a tension-change owing to a possible unsteadiness between the parts to be fixed.
- 3) **Latches with secondary lock:** to prevent possible release or opening.
- 4) **Latches with hasp or key-lock:** to prevent unauthorised access or opening.
- 5) **Latches with special hooks and strikes:** in case of special dimensions or shapes of the components to be fixed.

Qualità acciaio Steel quality	Norma UNI EN Norm UNI EN	Finitura Finishing	Codice aggiuntivo Additional COD.
DC 01	UNI EN 10130	Grezzo - Unplated steel	= 00
DC 01	UNI EN 10130	Nichelato - Nickel-plated steel	= 01
DC 01	UNI EN 10130	Ottonato - Brass-plated steel	= 02
DC 01	UNI EN 10130	Cromato - Chromium-plated steel	= 03
DC 01	UNI EN 10130	Zincato - Zinc-plated steel	= 04
DC 01	UNI EN 10130	Bronzato - Bronzed steel	= 05
DC 01	UNI EN 10130	Zincatura + Cataforesi - Zinc-plated + cataphoresis	= 06
DC 01	UNI EN 10130	Brunito - Burnished steel	= 07
DC 01	UNI EN 10130	Verniciato nero - Painted steel black	= 09
DC 01	UNI EN 10130	Zincato nero - Black zinc-plated steel	= 10
Inox X5 Cr Ni 18-10 (AISI 304)	UNI EN 10088	Inox Lucido - Polished stainless steel	= 30

Codice Articolo

Per una facile lettura del codice d'identificazione segnaliamo che il N° art. individua il tipo di prodotto mentre il tipo di materiale e la finitura superficiale voluta sono individuati dai numeri aggiuntivi

Esempio di ordinazione: **Codice articolo • finitura**
art. 2.00.00 in acciaio zincato = cod. 2.00.00 • 04
art. 2.05.00 in acciaio inox = cod. 2.05.00 • 30

Part. nr.

Please note that the first set of numbers classifies the product, while the last one indicates the surface finishing

Order- example: Part. nr. • Finish

part. nr. 2.00.00 zinc-plated steel = cod. 2.00.00 • 04
part. nr. 2.05.00 in stainless steel = cod. 2.05.00 • 30

Le Fibbie in acciaio inox, possono risultare leggermente magnetizzate a seguito dei processi di lavorazione. Questo fenomeno non ne pregiudica lo stato di resistenza alla corrosione.

The catch hooks in stainless steel might show a slight magnetism due to the working process. This feature does not jeopardize the corrosion resistance.

Le caratteristiche dimensionali, di trattamento superficiale, di carichi di lavoro e di cicli sono puramente indicative solo per il materiale in ferro. Tali caratteristiche avranno valenza contrattuale, ai fini di responsabilità di prodotto, soltanto se confermate per scritto e per ogni singola fornitura.

Dimensional and surface treatment features, the loading charges and the working cycles are only indicative. They become contractually valid for product responsibility purpose only when confirmed by letter and for each single supply.

Legenda / Legend



Carico massimo di lavoro
Max safe load



Carico massimo di tensione
Ultimate tension



Confezione n° pz
Packing n° pcs

I prodotti "a richiesta" si intendono non presenti in magazzino

The articles "on request" are not immediately available in our stock

Caratteristiche tecniche / Technical features

Finitura Finishing	Spessore protezione micron Plating Thickness micron	Resistenza nebbia salina ore Resistance saltspray test hours	Note Note
• 00 = Grezzo Unplated steel	0	0	Metallo base senza protezione. Normalmente usato per applicazioni saldate con trattamento dopo il montaggio. Basic metal without protection. Normally used for welded applications, where the treatment is done after the assembling.
• 01 = Nichelato Nickel-plated steel	2	5	Buona estetica di colore lucido ma poco resistente all'ossidazione. Good aesthetic. Bright colour. Low resistance to corrosion.
• 02 = Ottonato Brass-plated steel	2	5	Buona estetica di colore dorato ma poco resistente all'ossidazione. Good aesthetic results. Gold colour. Low resistance to corrosion.
• 04 = Zincato Zinc-plated steel	3	24	Buon aspetto superficiale e largamente usato con media resistenza all'ossidazione. I rivestimenti con passivazione al cromo esavalente (Fe/Zn III e Fe/Zn V) all'interno di veicoli non sono più consentiti secondo norma Europea EN N° 39/1999 del 29 Luglio 1999 Articolo 4. Good superficial appearance. Ordinary resistance to corrosion. According to the european EN N°39/199 dtd. 29/07/99, Art.4 Cr6 coatings (Fe/Zn III and Fe/Zn V) inside the vehicles are no longer allowed.
• 05 = Bronzato Bronzed steel	3	3	Colore bronzo scuro. È particolarmente adatto per applicazioni su mobili legno. Poco resistente all'ossidazione Dark bronze colour. Particularly used on the wood-furniture. Low resistance to corrosion
• 06 = Zincatura + Cataforesi Zinc-plated + cataphoresis	20	350	Colore nero. Alta resistenza all'ossidazione. Black colour. High resistance to corrosion.
• 07 = Brunito Burnished	0	2	Colore nero. Poco resistente all'ossidazione. Black colour. Low resistance to corrosion.
• 09 = Verniciatura cataforesi Cataphoresis painting	15	300	Colore nero. Ottimo trattamento di preverniciatura. Alta resistenza all'ossidazione. Black colour. Good pre-coating treatment. High resistance to corrosion.

Chiusure a Leva / Toggle latches

Art **2.00.00** • 00 - 01 - 04 - 30

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel

***Nella versione in acciaio, i fori del riscontro sono svasati**

*The steel version has strike's countersank holes





2000N



4000N



25



Art **2.00.01** • 00 - 01 - 04 - 30

Chiusura a leva per lucchetto / Hasp toggle latch

***Nella versione in acciaio, i fori del riscontro sono svasati**

*The steel version has strike's countersank holes

*** Nella versione in acciaio grezzo, anello per lucchetto lato opposto**

*In the steel version the hasp's ring is on the opposite side





2000N



4000N



25



*L'immagine e i disegni si riferiscono alla versione inox

* The picture and the technical drawings refer to the stainless steel version

Art **2.00.02** • 01 - 30 - 04



2000N



4000N



25



Chiusura a leva con arresto di sicurezza / Toggle latch with secondary lock

Acciaio nichelato, inox / Nickel-plated, stainless steel

Per zinc. minimo / Zinc-plated steel: 1000 pz / pcs

***Nella versione in acciaio, i fori del riscontro sono svasati**

***The steel version has strike's countersank holes**



Art **2.00.03** • 06



2000N



4000N






15

Chiusura a leva con serratura (solo su richiesta)

Toggle latch with key-lock (only on request)

Acciaio zincato + cataforesi con perno inox

Zinc-plated steel + cataphoresis painting with stainless steel pin



Art **2.00.40** • 04 - 30 - 01



2000N



4000N



25

Chiusura a leva con arresto a scatto


Toggle latch with click-arrest

Acciaio zincato, inox, nichelato

Zinc-plated, nickel-plated, stainless steel

***Nella versione in acciaio, i fori del riscontro sono svasati**

*The steel version has strike's countersank holes



Art **2.01.00** • 00 - 01 - 04 - 30



1500N



3000N





50

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel



Art **2.01.01** • 00 - 01 - 04 - 30



1500N



3000N





50

Chiusura a leva per lucchetto / Hasp toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel



Art **2.02.00** • 00 - 01 - 04 - 30

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel




400N



1000N



200



Art **2.02.10** • 00 - 30

Esecuzione grezza e inox senza fori a richiesta

Unplated steel and stainless steel without holes on request

Art **2.03.00** • 00 - 01 - 04 - 30

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel





550N



1300N



150



Art **2.03.01** • 00 - 01 - 04 - 30

Chiusura a leva per lucchetto / Hasp toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel





550N



1300N



150



Art **2.03.02** • 04 - 30

Chiusura a leva con molla di sicurezza / Toggle latch with secondary lock

Acciaio zincato, inox

Zinc-plated, stainless steel





550N



1300N



150



Art **2.04.00** • 00 - 01 - 04 - 30

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel





550N



1500N



200



Art **2.04.10** • 00

Esecuzione grezza senza fori / Unplated steel without holes

Art **2.04.01** • 00 - 01 - 04

Chiusura a leva per lucchetto / Hasp toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated steel





550N



1500N



200



Art **2.04.11** • 00

Esecuzione grezza senza fori

Unplated steel without holes

Art **2.05.00** • 00 - 01 - 04 - 30

Chiusura a leva regolabile / Adjustable toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel





1100N



2500N



25



18

Art **2.05/621** • 04 - 30

Gancio adattabile agli art. / Draw-hook suited to p/n 2.01.00

Zincato, inox / Zinc-plated, stainless steel

Lotto minimo per inox / Min. batch stainless steel: 5.000 pz / pcs






200N



1000N



200



Art **2.05.02** • 01 - 04 - 30



1100N



2500N





25

Chiusura a leva regolabile con arresto di sicurezza

Adjustable toggle latch with secondary lock

Zincata a richiesta / Zinc-plated version available on request

Lotto minimo / Min. batch: **5.000 pz / pcs**



Art **2.06.00** • 00 - 01 - 04 - 30



1000N



2500N



50



Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel

***Per versione inox le quote indicate non sono valide. Se interessati chiedere dis. 2.06.00.30**

*Dimension of the stainless steel version: drawing 2.06.00.30 available on request



Art **2.06.01** • 00 - 01 - 04 - 30



1000N



2500N



50



Chiusura a leva per lucchetto / Hasp toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel

***Per versione inox le quote indicate non sono valide. Se interessati chiedere dis. 2.06.00.30**

*Dimension of the stainless steel version: drawing 2.06.00.30 available on request



Art **2.07.00** • 00 - 04 - 30



300N



600N



500



Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio zincato, inox / Zinc-plated, stainless steel

Lotto minimo per inox / Min. batch stainless steel: 10.000 pz / pcs

*Per versione inox le quote indicate non sono valide. Se interessati chiedere dis. 2.07.00.30

*Dimension of the stainless steel version: drawing 2.07.00.30 available on request



Art **2.08.00** • 00 - 01 - 04 - 30

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio grezzo, nichelato, zincato, inox

Unplated steel, nickel-plated, zinc-plated, stainless steel





500N



900N



100



Art **2.08.10** • 00 - 01 - 04

Esecuzione grezza, nichelata o zincata senza fori

Unplated, nickel- and zinc-plated steel without holes

Lotto Min / Min. batch: 1000 pz / pcs

Art **2.09.01** • 04

Chiusura a leva per lucchetto / Hasp toggle latch
Acciaio zincato / Zinc-plated steel





2000N



3500N



25



23

Art **2.10.00** • 04

Chiusura a leva / Toggle latch
Acciaio zincato / Zinc-plated steel





1500N



3000N



50



Art **2.17.00** • 04

Chiusura a leva / Toggle latch
Acciaio zincato / Zinc-plated steel





400N



1000N



50





Art **2.18.00** • 04 - 30

Chiusura a leva regolabile / Adjustable toggle latch
Acciaio zincato-inox / Zinc-plated, stainless steel


1500N


3000N


25





Art **2.18.01** • 04

Chiusura a leva regolabile per lucchetto / Adjustable hasp toggle latch
Acciaio zincato / Zinc-plated steel


1500N


3000N


25



Art **2.19.00** • 04

Chiusura a leva con gancio acciaio
Toggle latch with stainless steel hook
Acciaio zincato / Zinc-plated steel





750N



1500N



125



Chiusura a leva con fascetta (su richiesta) bandella in pre-zincato spessore 0,5

Toggle latch with hoop on request (pre-zinc plated hoop with 0,5 thickness)

Acciaio zincato / Zinc-plated steel

Trazione Max

Max safe load = **200N**

Diametro Min

Ø Min = **100**

Diametro Max


Ø Max = **620**

Lotto minimo per misure esistenti

Minimum q.ty for existing measures = **200**

Lotto minimo per misure nuove

Minimum q.ty for new measures = **1000**



* Il diametro fascetta è riferito con chiusura a leva chiusa su secondo dente come disegnato

* The diameter refers to the closed toggle latch hooked in the second tooth


Art **2.30.00** • 01 - 04

Chiusura a leva regolabile / Adjustable toggle latch
Acciaio zincato - nichelato / Zinc-plated, nickel-plated steel


1000N


2000N


50



28


Art **2.30.02** • 04

Chiusura a leva regolabile con molla di sicurezza
Adjustable toggle latch with secondary lock
Acciaio zincato / Zinc-plated steel


1000N


2000N


50




Art **2.40.00** • 04

Chiusura a leva regolabile / Adjustable toggle latch
Acciaio zincato / Zinc-plated steel


2000N


4000N


25




Art **2.40.01** • 04

Chiusura a leva regolabile per lucchetto / Adjustable hasp toggle latch
Acciaio zincato / Zinc-plated steel


2000N


4000N


25



Art **2.41.00** • 04 - 30

Chiusura a leva regolabile / Adjustable toggle latch
Acciaio zincato, inox / Zinc-plated / stainless steel





1000N



1400N



100



30

Art **2.41.01** • 04 - 30

Chiusura a leva regolabile per lucchetto / Adjustable hasp toggle latch
Acciaio zincato, inox / Zinc-plated / stainless steel





1000N



1400N



100



Art **2.41.02** • 04 - 30

Chiusura a leva con molla di sicurezza

Adjustable hasp toggle latch with secondary lock




1000N




1400N



100



Ø4.2 FORI DI FISSAGGIO



Art **2.42.00** • 04 - 30

Chiusura a leva con trazione compensata / Toggle latch with tension springs
Acciaio zincato, inox / Zinc-plated, stainless steel





500N



1500N



100



Art **2.42.10**

Versione senza fori
Without holes version

Art **2.43.00** • 04 - 30

Chiusura a leva / Toggle latch
Acciaio zincato, inox / Zinc-plated, stainless steel




550N



1000N



100



Art **2.44.00** • 04

Chiusura a leva con trazione compensata
Adjustable toggle latch with tension springs
Acciaio zincato / Zinc-plated steel




150N



300N



200



Art **2.45.00** • 04

Chiusura a leva / Toggle latch
Acciaio zincato / Zinc-plated steel




150N



300N



200



Art **2.46.00** • 04

Chiusura a leva regolabile / Adjustable toggle latch
Acciaio zincato / Zinc-plated steel




750N



1500N



100



Art **2.52.00** • 04 - 05

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio zincato, bronzato / Zinc-plated, bronzed steel





1000N



2500N



50



Esempi di chiusure con ganci speciali a richiesta

Examples of toggle latches with special draw-hooks - on request



Art **CL 461/202** • 00 - 04 - 30

Chiusura adattabile agli articoli: / Draw-hook suited to p/n:

2.03.00 / 2.04.00 / 2.17.00 / 2.43.00

Lotto minimo / Min. batch: **5000 pz / pcs**

Lotto minimo Inox / Stainless steel Min. batch: **10.000 pz / pcs**





Art **CL 461/204** • 04 - 30

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio zincato bianco, inox / White zinc-plated, stainless steel

Lotto minimo / Min. batch: **5.000 pz / pcs**





Art **CL 560/2.02.10 • 00**

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio grezzo senza fori / Unplated steel without holes

Lotto minimo / Min. batch: 10.000 pz / pcs





Art **CL 577/2.19 • 00 - 04 - 30**

Chiusura a leva / Toggle latch

Acciaio grezzo, zincato, inox

Unplated steel, zinc-plated, stainless steel





Art **CL 621/219** • 04

Chiusura adattabile agli articoli / Draw-hook suited to p/n: **2.19**

Esecuzione zincata / Zinc-plated steel

Lotto minimo / Min. batch: **500 pz / pcs**

Lotto minimo inox / Min. batch stainless steel: **10.000 pz / pcs**






Art **CL 634/205** • 04- 30

Gancio adattabile agli articoli / Draw-hook suited to p/n: **2.01.00**

Lotto minimo inox / Min. batch stainless steel: **20.000 pz / pcs**

Lotto minimo zincato / Min. batch zinc-plated steel: **10.000 pz / pcs**




Art **CL 647/243** • 01 - 30

Chiusura adattabile agli art. / Draw-hook suited to p/n: 2.02.00/2.03.00/2.04.00/2.17.00

Lotto minimo zincato / Min. batch zinc-plated steel: 5.000 pz / pcs

Lotto minimo inox / Min. batch stainless steel: 10.000 pz / pcs




Art **CL 790/2.03.00** • 04 - 30

Chiusura a leva / Toggle latch

Zincata bianca-acc. inox fibbia schiacciata adattabile ad art. 2.01



Zinc-plated, stainless steel - catch hook flattened on the ends, suited to p/n: 2.01

Lotto minimo / Min. batch: 10.000 pz / pcs






Art **CL 826/202 • 01**

Chiusura a leva / Toggle latch
 Nichelata / Nickel-plated steel
 Lotto minimo / Min. batch: 10.000 pz / pcs



Art **CL 832/2.08 • 00 - 04**

Chiusura adattabile agli articoli / Draw-hook suited to p/n: 2.02.00 / 2.03.00 / 2.04.00 / 2.43.00
 Acciaio grezzo, zincato / Unplated steel, zinc-plated
 Lotto minimo / Min. batch: 10.000 pz / pcs



Art **CL 852/2.45** • 04


Chiusura a leva / Toggle latch
Zincata bianca / Zinc-plated steel
Lotto minimo / Min. batch: 10.000 pz/pcs



400N




700N



Art **CL 858/2.52** • 07 - 04

Chiusura a leva / Toggle latch
Brunita- zincata / Burnished, zinc-plated steel
Lotto minimo / Min. batch: 5.000 pz / pcs





Art **CL 880/203**

Chiusura adattabile agli articoli / Draw-hook suited to p/n: **2.17.00**
 Lotto minimo / Min. batch: **10.000 pz / pcs**



CL814/2.03/2

CL880/4



Art **CL 916/2.17 • 04**

Chiusura a leva / Toggle latch
 Zincata / Zinc-plated





2.17.00.00/1

2.02.00.00/4

2.17.00.00/2

2.02.00.00/5




Riscontri a richiesta / Special strikes - on request

Art **CL 590 • 00**


Adattabile agli art. / Suited to p/n: 2.02.00 / 2.03.00 / 2.04.00 / 2.43.00
Acciaio grezzo / Unplated steel

Lotto minimo per grezzo / Min. batch unplated steel: 5.000 pz / pcs
Lotto minimo per zincato / Min. batch zinc-plated: 10.000 pz / pcs




Art **CL 642/5x • 30 - 04**

Lotto minimo per inox / Min. batch stainless steel: 2.000 pz / pcs
Lotto minimo per zincato / Min. batch zinc-plated: 5.000 pz / pcs



Art **CL 654 • 00 - 01 - 04**

Adattabile agli art. / Suited to p/n: 2.02.00 / 2.03.00 / 2.04.00 / 2.43.00
Acciaio grezzo, zincato e nichelato / Unplated steel, zinc-plated, nickel-plated steel
Lotto minimo / Min. batch: 10.000 pz / pcs





Art **CL 708** • 04 - 30

Adattabile agli art. / Suited to p/n: **2.00.00 / 2.09.01 / 2.10.00**

Inox, zincato / Stainless steel, zinc-plated steel

Lotto minimo / Min. batch: **2.500 pz / pcs**






Art **CL 709** • 01 - 04 - 30

Adattabile agli art. / Suited to p/n: **2.00.00 / 2.09.01 / 2.10.00**

Inox, zincato, nichelato / Stainless steel, zinc-plated, nickel-plated steel

Lotto minimo / Min. batch: **1.000 pz / pcs**





Art **CL 756/2.02.10** • 00 - 30

Adattabile agli art. / Suited to p/n: **2.02.00 / 2.03.00 / 2.04.00 / 2.43.00**

Grezzo e zincato senza fori / Unplated steel, zinc-plated steel, without holes

Lotto minimo / Min. batch: **10.000 pz / pcs**




Art **CL 783 • 04 - 30**

Adattabile agli art. / Suited to p/n: 2.01.00 / 2.05.00 / 2.06.00 / 2.52.00

Inox e zincato / Stainless steel, zinc-plated steel


Lotto minimo / Min. batch: 5.000 pz / pcs



Art **CL 790/5zn • 04 - 30**

Acciaio zincato, inox / Zinc-plated, stainless steel

Lotto minimo / Min. batch: 10.000 pz/pcs




Art **CL 795 • 00 - 01 - 04**

Adattabile agli art. / Suited to p/n: 2.01.00 / 2.05.00 / 2.06.00 / 2.52.00

Acciaio grezzo, zincato e nichelato / Unplated steel, zinc-plated, nickel-plated steel

Lotto minimo per grezzo / Min. batch unplated steel: 5.000 pz / pcs



Art **3.06.00**



100

Cricchetto brevettato blocca antine / Acciaio nichelato,ottonato







Patented touch latch / mini latch / Nickel-plated, brass plated

Parti in plastica: inserto, rullino, riscontro

Plastic components: insert, roller, strike

Resistenza al calore: 90° in continuo, 150° per brevi durate




Heat resistant: 90° in continuous, 150° for short periods



Art



Mensolina reggipiano stampata / Stamped shelf support






Art



Mensolina reggipino stampata a richiesta / Stamped shelf support on request

Ottonato, nichelato / Brass plated – nickel-plated

Lotto minimo / Min. batch: 50.000 pz / pcs




Art



Bussoletta / Strike for: **p/n 41000**

Acciaio nichelato, ottonato, bronzato / Nickel-plated, brass plated-bronzed plated steel



Art **4.40** • 01 - 02




100 = mt. 150

Cremagliera / Furniture rack mm. 12,5 x 1500

Acciaio nichelato, ottonato / Nickel-plated, brass-plated

Richieste oltre 1,5 mt, lotto minimo 500 pz

Only for special lengths, beyond 1,5 mt., Min. batch 500 pcs



48

Art **4.42** • 01 - 02




50 = mt. 75

Cremagliera / Furniture rack mm. 20 x 1500

Acciaio nichelato, ottonato / Nickel-plated, brass-plated

Richieste oltre 1,5 mt, lotto minimo 500 pz

Only for special lengths, beyond 1,5 mt., Min. batch 500 pcs






Art **4.52 • 01 - 02**



1000

Mensolina / Support cm.2

Acciaio nichelato, ottonato / Nickel-plated, brass-plated






Art **CL 834/4.52 • 01 - 02**



1000

Mensolina con foro / Support with hole: cm.2

Acciaio nichelato, ottonato / Nickel-plated, brass-plated






Art **4.53 • 01 - 02**



500

Mensolina / Support: cm.3

Acciaio nichelato, ottonato / Nickel-plated, brass-plated




Attaccaglia fissa / Fixed picture hooks

Acciaio ottonato / Brass-plated steel

Confezione da richiedere in base alla misura desiderata

Packing according to the dimension of the fixed picture hooks





Disegno n°	A	A1	A2	B	I	d1	d2	S1
4.80.01.02	28	10	4	21	5	2,5	10	0,50
4.80.02.02	37	12	4	27,5	8	3	14	0,70
4.80.03.02	44	14	5	33	9	3	16	0,90
4.80.04.02	52	17	5,5	36,2	11,5	3,5	18	0,95

Attaccaglia snodata / Joined picture hooks

Acciaio ottonato / Brass-plated steel

Confezione da richiedere in base alla misura desiderata

Packing according to the dimension of the joined picture hooks



Disegno n°	A	A1	A2	A3	B	I	d1	d2	S1
4.81.00.02	16,5	8	3,30	-	8	4,50	100	1,50	0,40
4.81.01.02	20	10	4,25	-	10	6	1,10	1,75	0,40
4.81.02.02	24	12	5,20	-	12	7	1,20	2,00	0,40
4.81.03.02	27,5	14	6,15	-	14	8	1,30	2,00	0,40
4.81.04.02	31,5	16	10	3,5	16	4,75	1,50	2,00	0,40
4.81.05.02	39,5	20	12	4	20	6	1,60	1,50	0,50
4.81.06.02	46,5	24	15	5	24	7	1,95	3,00	0,50




Orlo sottovite (a richiesta) / Screw washers (on request)

Acciaio nichelato, ottonato, bronzato / Nickel-plated, brass-plated, bronzed steel

Lotto minimo per inox / Min. Q.ty stainless steel: **1.000.000 pz / pcs**

Lotto minimo per ottone / Min. Q.ty brass-plated: **1.000.000 pz / pcs**




Disegno n°	D	d ^{+0,25}	H ^{±0,1}	s	B
5.00.10	10	3,6	2	0,25	7
5.00.10	12	4,7	2,2	0,25	8,5
5.00.10	14	5,2	2,5	0,25	10
5.00.10	16	5,8	3	0,25	10,2
5.00.10	18	6,4	3	0,30	12,5




Reggitubo a poltroncina / Rod supports

Acciaio nichelato / Nickel-plated steel



Maniglia imbutita / Case-handles mm 80/100/120/140/160

Acciaio nichelato (a richiesta zincato) / Nickel-plated steel (zinc-plated steel on request)



Disegno n°	A	B	C	D	E	F	G
7.00.08.01	66	80	18,5	13	38	Ø3,2	*
7.00.10.01	83	100	21,5	13	48	Ø3,2	*
7.00.12.01	99	120	24,5	16	60	Ø3,2	*
7.00.14.01	121	140	28,5	19	70	Ø3,2	13
7.00.16.01	140	160	29,5	24	80	Ø3,2	13

* Lunghezze 80, 100, 120 mm: la quota G non è da considerarsi in quanto vi è 1 solo foro per l'applicazione
"G" dimension is not pertinent for 80, 100, 120 mm length, as there is only one hole for the application




Maniglia per baule / Trunk-handles: **mm.90-110**

Acciaio ottonato, zincato e brunito / Brass-plated, zinc-plated, burnished steel

Grezzo a richiesta minimo / Unplated steel on request Min. batch: **5000 pz /pcs**

Ø tondino / Bar diameter: **6,5**




Disegno n°	A	B	C	D	E	F	G
7.20.09	90	42	72	40	67	4,2	40
7.20.11	110	57	84	48	84	4,5	55

Maniglia per cassa / Case-handles: mm. 80/90/100/110

Acciaio ottonato, zincato e brunito / Brass-plated, zinc-plated, burnished steel

Grezzo a richiesta / Unplated steel on request






Disegno n°	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
7.21.08	80	56	33	27	11	13	20	18	38	Ø 6	Ø 4
7.21.09	90	61	37,5	30	11	20	28	17	44	Ø 6,5	Ø 4,4
7.21.10	100	62,5	40	32,5	12	28	19	7	43,5	Ø 6,5	Ø 4,4
7.21.11	110	66,5	45	37,5	13	25	37	8	47,5	Ø 7	Ø 5

Art **7.28** • 00 - 04



50

Maniglia stampata a richiesta / Stamped handles on request
Acciaio grezzo, zincato / Unplated, zinc-plated steel



Art **7.31** • 09



12

Cerniera porta lucchetto a richiesta / Hasp latch for trunk on request: **mm. 100/120/140**
Acciaio verniciato nero / Black painted steel



Esempi di applicazioni di chiusure a leva

Application of toggle latches

• ASPIRAPOLVERI (CIVILI E INDUSTRIALI)

VACUUM CLEANERS (CIVIL AND INDUSTRIAL)

2.08.00 - CL 647/2.43 - CL 621/2.05

CL 577/2.19.ZN - CL 711/2.22 - 2.30 - 2.40 - 2.41

• LAVAPAVIMENTI

FLOOR SCRUBBERS

2.08.00.04 - 2.08.00.30 - CL 647/2.43 - CL 621/2.05

• CALDAIE MURALI

BOILERS

2.03.00 - 2.04.00 - 2.02.00 - 2.43.00

• VIDEO GAMES

VIDEO GAMES

2.05.00

• TELECAMERE SUBACQUEE

UNDERWATER CAMERAS

2.03 - 2.02.00 - 2.43.00 INOX

• MACCHINE UTENSILI

MACHINES-TOOLS

2.00 - 2.40.00 - 2.46.00 - 2.18.00

• MACCHINE TESSILI

TEXTILE MACHINES

2.46.00

• AUTO (FILTRI)

CARS (filters)

2.07

• MACCHINE AGRICOLE

AGRICULTURAL MACHINES

2.19 - 2.40.00 - 2.30.02 - 2.30.00 - 20.600.30

• ACCESSORI PER AUTO (PORTA SCI)

CAR FITTINGS (ski support rack)

2.00.03

• CARRELLI ELEVATORI

FORK TRUCKS

2.41.00

• CARRELLI PORTA TENDE

CAMPING TROLLEYS

2.18.00 - 2.00.03

• BARBECUE

BARBECUES

CL 461/2.02.10X - CL 461/2.02.10 - CL 461/2.02.00

• FORNELLI DA CAMPEGGIO

CAMPING STOVE

2.04.00 - 2.02.00

• CASSE LEGNO (CIVILI-MILITARI-IMBALLI SPECIALI)

WOOD CASES (CIVIL-MILITARY-SPECIAL PACKINGS)

2.00.00- 2.00.01 - 2.00.02 - 2.40.00 - 2.01.00

2.01.01 - 2.18.00

• CASSETTE PORTA UTENSILI

TOOL BOXES

2.04.10- 2.02.10 - CL 729/6

(chiusura 2.04 con fibbia speciale)

(latch 2.04 with special buckle)

2.43.00 - 2.03.00 - 2.45.00

• GABBIE TRASPORTO ANIMALI

ANIMALS TRANSPORT CAGES

2.08.00

• CASSONI IMMONDIZIA

RUBBISH CASES

2.03 -2.43 - 2.02

• ILLUMINAZIONE

LIGHTING

2.08 - 2.05

• ACCESSORI PER QUADRI ELETTRICI

FITTINGS FOR ELECTRIC BOARDS

2.03 - 2.03 - 2.06 - 2.06.01

2.01.01 - 2.01.00 - 2.02.00

• SPORTELLI AREAZIONE MOTORI ELETTRICI

DOORS AIRING ELECTRIC MOTORS

2.03 - 2.03.00 - 2.06.00

• AUTOCARRI

LORRIES

2.30.00 - 2.30.02

• ISOLAMENTO (TUBI-BOCCHETTE D'ISPEZIONE)

INSULATION (tubes-small inspection openings)

2.03 - 2.06.00

• HOBBISTICA

HOBBIES

2.03 - 2.02.00 - 2.01.00 - 2.04.00

• TAVOLI ALLUNGABILI

EXTENSIBLE TABLES

2.02.00 - 2.52.00

• CASSONETTI TAPPARELLE

CAISSONS ROLLING SHUTTERS

2.03.00

• TORTIERE

BAKING-DISHES

CL 832/2.08

• **DEPURATORI D'ARIA**

AIR DEPURATORS

3.06

• **FRIGO TERMOS**

PORTABLE THERMOS

CL 826/2.02

• **GO-KART**

GO-KART

2.30

• **PENTOLE**

CASSEROLES

2.06.00.30

• **FURGONI ISOTERMICI E FRIGORIFERI**

ISOTHERMAL AND REFRIGERATOR LORRIES

• **MODULI FRIGORIFERI**

REFRIGERATOR MODULS

2.18 - 2.05 - 2.08 - 2.00.01

• **GABBIE ARTICOLI FLORICOLTURA**

CAGES FOR FLORICULTURAL ARTICLES

2.08.10

• **ZANZARIERE, TENDE DA SOLE, OSCURANTI**

MOSQUITO, NETS, AWNINGS

3.06

• **CALCETTI BALILLA**

MINI-SOCCER

2.05 - 2.06

• **VETRINE CREMAGLIERE**

GLASS SHOW-CASE FURNITURE RACKS

4.40 - 4.42

• **ESTINTORI**

EXTINGUISHERS

2.02 - 2.03

• **CABINE INSONORIZZATE**

SOUND-PROOFCABINS

2.05.02.01

• **SCALDAVIVANDE**

DISH-WARMER

3.06

• **FUNGHI PER RISCALDAMENTO STUFE CATALITICHE**

HEATING PLANTS CATALYTIC STOVES

2.04.00.30

• **SERBATOI**

TANKS

CL647/2.43 - 2.41.00.30

• **PANNELLI STRADALI LAMPEGGIANTI**

WINKING ROAD PANELS

2.06.01.30 - 2.03.01.30

• **ARTICOLI MEDICALI**

MEDICAL ITEMS

CL 621/2.05 - 2.02.00.30

• **LAMPADE ABBRONZANTI**

TANNING LAMPS

2.02.00.30

• **ATTREZZATURE RISTORAZIONE**

FOOD SERVICE EQUIPMENTS

2.01 - 2.03





Blank lined paper for writing.