

Picioare reglabile
Mânere de mână
Insertii filetați



GLOBAL STRATEGIC SERVICE SRL
Viitorul tău partener de încredere!

EN Adjusting feet/Hand knobs/Threaded inserts

RU Регулировочные ножки/Маховики/
Резьбовые вкладыши

DE Justierfuesse/Sterngriffe/
Gewindestopfen

RO Picioare reglabile/ Mânere de mână/
Insertii filetați

Cuprins


Contents / Inhaltsverzeichnis / Содержание

1	Bucșă pentru tub rotund cu șurub M8 Insert bushing with M8 bolt / Buchse fuer Rundrohr mit Schraube M8 Вкладыш втискиваемый для круглой трубы с болтом M8	
1-2	Bucșă pentru tub rotund cu o piuliță M8 Insert bushing with M8 nut / Buchse fuer Rundrohr mit Mutter M8 Вкладыш втискиваемый для круглой трубы с гайкой M8	
2	Insert rotund cu filet PA Round threaded tube inserts / Gewindestopfen für Rundrohre / Вкладыши круглые с резьбой	
3	Insert rotund cu filet metalic Round tube insert with metal thread / Gewindestopfen rund mit Metallgewinde Вкладыш круглый с металлической резьбой	
4	Insert pătrat cu filet PA Square threaded tube inserts PA / Gewindestopfen für Quadratrohr PA Вкладыши квадратные с резьбой PA	
5	Insert pătrat cu filet metalic / durabil PA Square threaded tube inserts with metal thread/reinforced PA Gewindestopfen für Quadratrohr mit Metallgewinde PA Вкладыши квадратные с металлической резьбой / усиленные PA	
5	Insert de expansiune pentru țevi Ø50 / Ø60 Expander bushing for round tube Ø50 / Ø60 / Einsteckbuchse für Rundrohr Ø50 / Ø60 Распорный вкладыш под трубу Ø50 / Ø60	
6	Insert pătrat cu filet metalic / turnat Square threaded tube inserts with metal thread/ cast piece Gewindestopfen für Quadratrohr mit Metallgewinde / Besetzung ein stück Вкладыши квадратные с металлической резьбой / литый кусок	
6	Insert dreptunghiular cu filet metalic / turnat Rectangular threaded tube inserts with metal thread/ cast piece Gewindestopfen für Rechteckig mit Metallgewinde / Besetzung ein stück Вкладыши прямоугольный с металлической резьбой / литый кусок	
7	Picior reglabil Ø30 Adjustable feet / Justierfuß / Регулируемые ножки	
8	Picior reglabil - înșurubat Ø25 (bază rotativă) Non-tilt screwed adjustable feet (rotary base) / Justierfuß mit Stellschraube (drehbar Fuß) Регулируемые ножки оборотные скручиваемые	
8-9	Picior reglabil - înșurubat Ø30 / Ø40 / Ø50 (bază rotativă) Non-tilt screwed adjustable feet (rotary base) / Justierfuß mit Stellschraube (drehbar Fuß) Регулируемые ножки оборотные скручиваемые	
9-10	Picior reglabil - nituit Ø30 / Ø40 / Ø50 (bază rotativă) Non-tilt riveted adjustable feet (rotary base) / Genietet Justierfuß mit Stellschraube (drehbar Fuß) Регулируемые ножки оборотные заклепанные	

10	Picior reglabil - din metal Ø30 / Ø48 (bază rotativă) Non-tilt metal adjustable feet (rotary base) / Justierfuß Metall mit Stellschraube (drehbar Fuß) Регулируемые ножки оборотные металлические	
11	Picior reglabil - articulat Ø25 Tilt adjustable feet / Justierfuß mit Kugelgelenk / Регулируемые ножки – шарнирные	
11	Picior reglabil - articulat Ø50 Tilt adjustable feet / Justierfuß mit Kugelgelenk / Регулируемые ножки – шарнирные	
12	Picior reglabil - articulat Ø50 Adjustable feett / Justierfuß / Регулируемые ножки	
13	Picior reglabil - Ø34/Ø39 Adjustable feet / Justierfuß / Регулируемые ножки	
13-14	Picior reglabil hexagonal SW19 / SW24 Hexagonal adjustable feet / Stellfuss sechseckig / Регулируемые ножки шестиугольные	
14-15	Picior striat Ø20 / Ø25 Knurled feet / Raendel Fuss / Ножка с насечкой	
15	Picior reglabil Ø30 Adjustable feet / Justierfuß / Регулируемые ножки	
16	Picioare industriale articulate Ø80, Ø105, Ø130 Industrial joint feet Ø80, Ø105, Ø130 / Maschinenfuss mit Kugelgelenk Ø80, Ø105, Ø130 Промышленные шарнирные ножки Ø80, Ø105, Ø130	
17	Mâner cu tijă filetată Star knobs with threaded bolt / Sterngriff mit Gewindebolzen / Маховики со стержнем с резьбой	
18	Mâner forma stea (pentru auto-asamblare) Star knobs (for self-assembly) / Sterngriff (zur Selbstmontage) / Маховики – складные	
18-19	Mâner forma stea Ø30 / Ø50 / Ø64 . Construcție armată Star knobs Ø30 / Ø50 / Ø64 Reinforced construction / Sterngriff Ø30 / Ø50 / Ø64 Verstärkte Konstruktion Маховик-звездочка Ø30 / Ø50 / Ø64 Усиленная конструкция	
20	Mâner forma stea Ø30 / Ø50 / Ø64 . Construcție armată Star knobs Ø30 / Ø50 / Ø64 Reinforced construction / Sterngriff Ø30 / Ø50 / Ø64 Verstärkte Konstruktion Маховики-звездочка Ø30 / Ø50 / Ø64 Усиленная конструкция	
21	Mâner fluture (pentru auto-asamblare) Butterfly knobs (for self-assembly) / Schmetterling Sterngriff / Маховики-бабочка складные	
22	Mâner din plastic cu bușe filetate Plastic handle with threaded bushings / Handgriff Kunststoff mit Gewindebuchsen Ручка пластиковая с резьбовыми втулками	
23	Mâner din plastic cu găuri de acces Plastic handle with reach-through holes / Handgriff Kunststoff mit Durchgangslöchern Ручка пластиковая со сквозными отверстиями	

Bucșă pentru tub rotund cu șurub M8

Insert bushing with M8 bolt / Buchse fuer Rundrohr mit Schraube M8 / Вкладыш втискиваемый для круглой трубы с болтом M8



NR ART.	TIP	R [gr. perete]	D [mm]	H [mm]	Remarcă
	DWW 40 M8x28 1,2	1,0-1,2	40,0	24,0	Filet șurub M8x28
T086	DWW 40 M8x30 1,2	1,0-1,2	40,0	24,0	Filet șurub M8x30
T087	DWW 40 M8x30 1,5	1,5	40,0	24,0	Filet șurub M8x30
	DWW 50 M6x30 1,2	1,0-1,2	50,0	24,0	Filet șurub M6x30
T088	DWW 50 M8x30 1,0	1,0	50,0	24,0	Filet șurub M8x30
T089	DWW 50 M8x30 1,2	1,2	50,0	24,0	Filet șurub M8x30
T090	DWW 50 M8x30 1,5	1,5	50,0	24,0	Filet șurub M8x30
T201	DWW 60 M8x30 1,0	1,0	60,0	24,0	Filet șurub M8x30
T091	DWW 60 M8x30 1,2	1,2	60,0	24,0	Filet șurub M8x30

Material: polipropilenă.


Aplicație: la fabricarea picioarelor de mobilier, bucșă permite să ocoliți procesul de sudare a metalelor în interiorul tubului

Standard Color
RAL 9005



Bucșă pentru tub rotund cu o piuliță M8

Insert bushing with M8 nut / Buchse fuer Rundrohr mit Mutter M8 / Вкладыш втискиваемый для круглой трубы с гайкой M8



NR ART.	TIP	R [gr. perete]	D [mm]	H [mm]	Remarcă
T080	DWW 40 M8 1,2	1,0-1,2	40,0	24,0	Piuliță M8
T081	DWW 40 M8 1,5	1,5	40,0	24,0	Piuliță M8
T082	DWW 50 M8 1,0	1,0	50,0	24,0	Piuliță M8
T083	DWW 50 M8 1,2	1,2	50,0	24,0	Piuliță M8
T084	DWW 50 M8 1,5	1,5	50,0	24,0	Piuliță M8

NR ART.	TIP	R [gr. perete]	D [mm]	H [mm]	Remarcă
T085	DWW 60 M8 1,0	1,0	60,0	24,0	Piuliță M8
2182	DWW 60 M8 1,2	1,2	60,0	24,0	Piuliță M8

Material: polipropilenă.

Aplicație: la fabricarea picioarelor de mobilier, bușă permite să ocolim procesul de sudare a metalelor în interiorul tubului

Standard Color
RAL 9005




GRUPA DWGOT

Insertii filetate

Insert rotund cu filet PA

Round threaded tube inserts / Gewindestopfen für Rundrohre / Вкладыши круглые с резьбой



NR ART.	TIP	FILET	A [mm]	gr. perete[mm]	H [mm]	C [mm]
700	DWGOT 20	M8	20	1,0-1,25	20,0	6,2
701	DWGOT 20	M8	20	1,5	20,0	6,2
702	DWGOT 20	M10	20	1,0-1,25	20,0	6,2
703	DWGOT 20	M10	20	1,5	20,0	6,2
704	DWGOT 25	M8	25	1,0-1,25	20,0	6,2
705	DWGOT 25	M8	25	1,5	20,0	6,2
706	DWGOT 25	M10	25	1,0-1,25	20,0	6,2
707	DWGOT 25	M10	25	1,5	20,0	6,2
708	DWGOT 30	M8	30	1,0-1,25	20,0	6,2
709	DWGOT 30	M8	30	1,5	20,0	6,2
710	DWGOT 30	M8	30	2,0	20,0	6,2
711	DWGOT 30	M10	30	1,0-1,25	20,0	6,2
712	DWGOT 30	M10	30	1,5	20,0	6,2
713	DWGOT 30	M10	30	2,0	20,0	6,2
714	DWGOT 32	M8	32	1,0-1,2	20,0	6,2
715	DWGOT 32	M10	32	1,0-1,2	20,0	6,2
	DWGOT 32	M8	32	2,0	20,0	6,2
	DWGOT 32	M10	32	2,0	20,0	6,2
720	DWGOT 40	M8	40	1,0-1,5	20,0	6,2
721	DWGOT 40	M8	40	2,0	20,0	6,2
724	DWGOT 40	M10	40	1,0-1,5	20,0	6,2
725	DWGOT 40	M10	40	2,0	20,0	6,2


Material: poliamidă.

Standard Color
RAL 9005



Insert rotund cu filet metalic

Round tube insert with metal thread / Gewindestopfen rund mit Metallgewinde / Вкладыш круглый с металлической резьбой



NR ART.	TIP	FILET	A [mm]	gr. perete [mm]	H [mm]	C [mm]
779	DWGOM25	M8	25	1,5-2,0	25,0	5
780	DWGOM30	M8	30	1,5	25,5	4
781	DWGOM30	M10	30	1,5	25,5	4
782	DWGOM32	M8	32	1,5	25,5	4
783	DWGOM32	M10	32	1,5	25,5	4
784	DWGOM35	M8	35	1,5	25,5	4
785	DWGOM35	M10	35	1,5	25,5	4
786	DWGOM40	M8	40	1,2-1,5	25,0	5
787	DWGOM40	M10	40	1,2-1,5	25,0	5
798	DWGOM40	M10	40	1,5-2,0	25,0	5


Material: poliamidă.

Standard Color
RAL 9005



Insert pătrat cu filet PA

Square threaded tube inserts PA / Gewindestopfen für Quadratrohr PA / Вкладыши квадратные с резьбой PA




NR ART.	TIP	FILET	A [mm]	gr. perete [mm]	H [mm]	C [mm]
730	DWGKT 20	M8	20	1,0-1,25	20,0	6,2
731	DWGKT 20	M8	20	1,5	20,0	6,2
732	DWGKT 20	M10	20	1,0-1,25	20,0	6,2
733	DWGKT 20	M10	20	1,5	20,0	6,2
734	DWGKT 25	M8	25	1,0-1,25	20,0	6,2
735	DWGKT 25	M8	25	1,5	20,0	6,2
736	DWGKT 25	M10	25	1,0-1,25	20,0	6,2
737	DWGKT 25	M10	25	1,5	20,0	6,2
738	DWGKT 30	M8	30	1,0-1,25	20,0	6,2
739	DWGKT 30	M8	30	1,5	20,0	6,2
740	DWGKT 30	M8	30	2,0	20,0	6,2
741	DWGKT 30	M10	30	1,0-1,25	20,0	6,2
742	DWGKT 30	M10	30	1,5	20,0	6,2
743	DWGKT 30	M10	30	2,0	20,0	6,2
750	DWGKT 40	M8	40	1,0-1,5	20,0	6,2
751	DWGKT 40	M8	40	2,0	20,0	6,2
754	DWGKT 40	M10	40	1,0-1,5	20,0	6,2
755	DWGKT 40	M10	40	2,0	20,0	6,2

Material: poliamidă.Standard Color
RAL 9005

Insert pătrat cu filet metalic / durabil PA

Square threaded tube inserts with metal thread/reinforced PA / Gewindestopfen für Quadratrohr mit Metallgewinde PA / Вкладыши квадратные с металлической резьбой / усиленные PA



NR ART.	TIP	FILET	A [mm]	gr. perete [mm]	H [mm]	C [mm]
	DWGKM 20	M6	20	1,5-2,0		
	DWGKM 20	M8	20	1,5-2,0		
	DWGKM 25	M8	25	1,0-1,5		
	DWGKM 25	M10	25	1,0-1,5		
	DWGKM 25	M10	25	2,0		
760	DWGKM 30	M8	30	1,2-2,0	30,0	5,0
761	DWGKM 30	M10	30	1,2-2,0	30,0	5,0
762	DWGKM 40	M8	40	1,5-2,0	30,0	5,0
763	DWGKM 40	M10	40	1,5-2,0	30,0	5,0
	DWGKM 50	M8	50	1,5-2,0	30,0	5,0

Material: poliamidă.


Standard Color
RAL 9005



Insertii universali pentru picioare de mobilier

Insert de expansiune pentru țevi Ø50 / Ø60

Expander bushing for round tube Ø50 / Ø60 / Einsteckbuchse für Rundrohr Ø50 / Ø60 / Распорный вкладыш под трубу Ø50 / Ø60



NR ART.	TIP	A [mm]	C [mm]	H [mm]	D [mm]
T052	DWR-50	47,3	7,5	38,6	56,4
T053	DWR-60	57,0	7,5	38,6	65,7


Material: poliamidă.

Standard Color
RAL 9005



Insert pătrat cu filet metalic / turnat

Square threaded tube inserts with metal thread/ cast piece
 Gewindestopfen für Quadratrohr mit Metallgewinde / Besetzung ein Stück
 Вкладыши квадратные с металлической резьбой / литый кусок





NR ART.	TIP	A [mm]	[mm]	H [mm]	C [mm]
3262	DWGKM50x50	M10	2,0	26,5	5,0

Material: poliamidă Standard Color
 RAL 9005

**Insert dreptunghiular cu filet metalic / turnat**

Rectangular threaded tube inserts with metal thread/ cast piece
 Gewindestopfen für Rechteckig mit Metallgewinde / Besetzung ein Stück
 Вкладыши прямоугольный с металлической резьбой / литый кусок




NR ART.	TIP	A [mm]	[mm]	H [mm]	C [mm]
3262	DWGP40x50	40x50	2,0	+26,5	5,0

Material: poliamidă Standard Color
 RAL 9005



Picior reglabil Ø30

Adjustable feet / Justierfuß / Регулируемые ножки



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
620	DSR-01 M8 x 15	Ø30	M8	15
621	DSR-01 M8 x 20	Ø30	M8	20
622	DSR-01 M8 x 25	Ø30	M8	25
623	DSR-01 M8 x 30	Ø30	M8	30
624	DSR-01 M8 x 35	Ø30	M8	35
625	DSR-01 M8 x 40	Ø30	M8	40
626	DSR-01 M8 x 45	Ø30	M8	45
627	DSR-01 M8 x 50	Ø30	M8	50
628	DSR-01 M8 x 60	Ø30	M8	60
	DSR-01 M8 x 75	Ø30	M8	75
	DSR-01 M8 x 80	Ø30	M8	80
629	DSR-01 M8 x 65	Ø30	M8	65
630	DSR-01 M8 x 105	Ø30	M8	105
640	DSR-01 M8 x 115	Ø30	M8	115
631	DSR-01 M10 x 15	Ø30	M10	15
632	DSR-01 M10 x 20	Ø30	M10	20
633	DSR-01 M10 x 25	Ø30	M10	25
634	DSR-01 M10 x 30	Ø30	M10	30
635	DSR-01 M10 x 35	Ø30	M10	35
636	DSR-01 M10 x 40	Ø30	M10	40
637	DSR-01 M10 x 45	Ø30	M10	45
641	DSR-01 M10 x 55	Ø30	M10	55
639	DSR-01 M10 x 60	Ø30	M10	60
	DSR-01 M10 x 85	Ø30	M10	85
642	DSR-01 M10 x 105	Ø30	M10	105
	DSR-01 M10 x 115	Ø30	M10	115
	DSR-01 M10 x 120	Ø30	M10	120
	DSR-01 M10 x 125	Ø30	M10	125


Material: polipropilenăStandard Color
RAL 9005

Lungimi diferite de șuruburi M8 și M10.



Picior reglabil - înșurubat Ø25 (bază rotativă)

Non-tilt screwed adjustable feet (rotary base) / Justierfuß mit Stellschraube (drehbar Fuß) / Регулируемые ножки оборотные скручиваемые



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
765	DSR-02 M8 x 20	Ø25	M8	20
766	DSR-02 M8 x 30	Ø25	M8	30
767	DSR-02 M8 x 40	Ø25	M8	40
	DSR-02 M8 x 50	Ø25	M8	50
	DSR-02 M8 x 80	Ø25	M8	80
768	DSR-02 M10 x 20	Ø25	M10	20
769	DSR-02 M10 x 30	Ø25	M10	30
770	DSR-02 M10 x 40	Ø25	M10	40
	DSR-02 M10 x 50	Ø25	M10	50
	DSR-02 M10 x 60	Ø25	M10	60


Material: polipropilenă

Lungimi diferite de șuruburi M8 și M10.

Standard Color
RAL 9005

**Picior reglabil - înșurubat Ø30 / Ø40 / Ø50 (bază rotativă)**

Non-tilt screwed adjustable feet (rotary base) / Justierfuß mit Stellschraube (drehbar Fuß) / Регулируемые ножки оборотные скручиваемые



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
880	DSR-03 Ø30 M8 x 20	Ø30	M8	20
881	DSR-03 Ø30 M8 x 30	Ø30	M8	30
882	DSR-03 Ø30 M8 x 40	Ø30	M8	40
883	DSR-03 Ø30 M8 x 50	Ø30	M8	50
	DSR-03 Ø30 M8 x 80	Ø30	M8	80
	DSR-03 Ø40 M8 x 16	Ø40	M8	16

NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
772	DSR-03 Ø40 M8 x 30	Ø40	M8	30
773	DSR-03 Ø40 M8 x 40	Ø40	M8	40
774	DSR-03 Ø40 M8 x 50	Ø40	M8	50
	DSR-03 Ø40 M8 x 60	Ø40	M8	60
	DSR-03 Ø40 M8 x 80	Ø40	M8	80
	DSR-03 Ø40 M8 x 120	Ø40	M8	120
	DSR-03 Ø40 M12 x 25	Ø40	M12	25
	DSR-03 Ø40 M12 x 40	Ø40	M12	40
	DSR-03 Ø40 M12 x 60	Ø40	M12	60
	DSR-03 Ø40 M12 x 100	Ø40	M12	100
775	DSR-03 Ø50 M8 x 20	Ø50	M8	20
776	DSR-03 Ø50 M8 x 30	Ø50	M8	30
777	DSR-03 Ø50 M8 x 40	Ø50	M8	40
778	DSR-03 Ø50 M8 x 50	Ø50	M8	50
	DSR-03 Ø50 M8 x 60	Ø50	M8	60
	DSR-03 Ø50 M8 x 70	Ø50	M8	70
	DSR-03 Ø50 M8 x 120	Ø50	M8	120
	DSR-03 Ø50 M8 x 25	Ø50	M8	25
	DSR-03 Ø50 M8 x 40	Ø50	M8	40
	DSR-03 Ø50 M8 x 50	Ø50	M8	50
	DSR-03 Ø50 M8 x 60	Ø50	M8	60
	DSR-03 Ø50 M8 x 100	Ø50	M8	100
	DSR-03 Ø50 M8 x 120	Ø50	M8	120

Material: polipropilenă

Standard Color
RAL 9005

Lungimi diferite de şuruburi M8 şi M12



Picioare reglabile

GRUPA DSR-03/N

Picior reglabil - nituit Ø30 / Ø40 / Ø50 (bază rotativă)

Non-tilt riveted adjustable feet (rotary base) / Genietet Justierfuß mit Stellschraube (drehbar Fuß) / Регулируемые ножки оборотные заклепанные



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
884	DSR-03/N Ø30 M10 x 30	Ø30	M10	30
885	DSR-03/N Ø30 M10 x 40	Ø30	M10	40
886	DSR-03/N Ø30 M10 x 50	Ø30	M10	50
887	DSR-03/N Ø30 M10 x 60	Ø30	M10	60

NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
788	DSR-03/N Ø40 M10 x 30	Ø40	M10	30
789	DSR-03/N Ø40 M10 x 40	Ø40	M10	40
790	DSR-03/N Ø40 M10 x 50	Ø40	M10	50
791	DSR-03/N Ø40 M10 x 60	Ø40	M10	60
	DSR-03/N Ø40 M10 x 80	Ø40	M10	80
792	DSR-03/N Ø50 M10 x 30	Ø50	M10	30
793	DSR-03/N Ø50 M10 x 40	Ø50	M10	40
794	DSR-03/N Ø50 M10 x 50	Ø50	M10	50
795	DSR-03/N Ø50 M10 x 60	Ø50	M10	60
	DSR-03/N Ø50 M10 x 80	Ø50	M10	80

Material: polipropilenă

Lungimi diferite de șuruburi M10.

Standard Color
RAL 9005




GRUPA DSR-04

Picioare reglabile

Picior reglabil - din metal Ø30 / Ø48 (bază rotativă)

Non-tilt metal adjustable feet (rotary base) / Justierfuß Metall mit Stellschraube (drehbar Fuß)

Регулируемые ножки оборотные металлические



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
888	DSR-04 Ø30 M10 x 30	Ø30	M10	30
889	DSR-04 Ø30 M10 x 40	Ø30	M10	40
890	DSR-04 Ø30 M10 x 50	Ø30	M10	50
891	DSR-04 Ø30 M10 x 60	Ø30	M10	60
892	DSR-04 Ø30 M10 x 80	Ø30	M10	80
665	DSR-04 Ø48 M10 x 30	Ø48	M10	30
666	DSR-04 Ø48 M10 x 40	Ø48	M10	40
667	DSR-04 Ø48 M10 x 50	Ø48	M10	50
668	DSR-04 Ø48 M10 x 60	Ø48	M10	60
669	DSR-04 Ø48 M10 x 80	Ø48	M10	80


Material: oțel zincat.

Lungimi diferite ale șurubului M10.

Culoare standard: zincat

Picior reglabil - articulat Ø25

Tilt adjustable feet / Justierfuß mit Kugelgelenk / Регулируемые ножки – шарнирные




NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
662	DSR-05 M8 x 20	Ø25	M8	20
663	DSR-05 M8 x 27	Ø25	M8	27
	DSR-05 M8 x 30	Ø25	M8	30
	DSR-05 M8 x 33	Ø25	M8	33
664	DSR-05 M8 x 40	Ø25	M8	40

Material: polipropilenă

Lungimi diferite de șuruburi M8

Standard Color
RAL 9005**Picior reglabil - articulat Ø50**

Tilt adjustable feet / Justierfuß mit Kugelgelenk / Регулируемые ножки – шарнирные



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
	DSR-06 M10 x 60	Ø50	M10	60
796	DSR-06 M12 x 40	Ø50	M12	40
797	DSR-06 M12 x 60	Ø50	M12	60
2157	DSR-06 M12 x 80	Ø50	M12	80
2158	DSR-06 M12 x 100	Ø50	M12	100


Material: polipropilenă

Lungimi diferite de șuruburi M10 și M12

Standard Color
RAL 9005

Picior reglabil - articulat Ø50

Adjustable feett / Justierfuß / Регулируемые ножки



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
650	DSR-07 M6 x 06	Ø30	M6	06
651	DSR-07 M6 x 08	Ø30	M6	08
652	DSR-07 M6 x 15	Ø30	M6	15
653	DSR-07 M6 x 20	Ø30	M6	20
654	DSR-07 M6 x 25	Ø30	M6	25
670	DSR-07 M6 x 30	Ø30	M6	30
671	DSR-07 M6 x 45	Ø30	M6	45
	DSR-07 M6 x 95	Ø30	M6	95
	DSR-07 M8 x 6	Ø30	M8	6
655	DSR-07 M8 x 15	Ø30	M8	15
656	DSR-07 M8 x 20	Ø30	M8	20
657	DSR-07 M8 x 25	Ø30	M8	25
658	DSR-07 M8 x 30	Ø30	M8	30
659	DSR-07 M8 x 40	Ø30	M8	40
660	DSR-07 M8 x 45	Ø30	M8	45
	DSR-07 M8 x 55	Ø30	M8	55
661	DSR-07 M8 x 60	Ø30	M8	60
	DSR-07 M8 x 95	Ø30	M8	95


Material: polipropilenă

Lungimi diferite de şuruburi M6 şi M8

Standard Color
RAL 9005

Picior reglabil - Ø34/Ø39

Adjustable feet / Justierfuß / Регулируемые ножки




NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
980	DSR-08 Ø34 M8 x 20	Ø34	M8	20
981	DSR-08 Ø34 M8 x 35	Ø34	M8	35
982	DSR-08 Ø34 M8 x 45	Ø34	M8	45
983	DSR-08 Ø39 M8 x 20	Ø39	M8	20
984	DSR-08 Ø39 M8 x 35	Ø39	M8	35
985	DSR-08 Ø39 M8 x 45	Ø39	M8	45

Material: ABS

Lungimi diferite de şuruburi M8

Standard Color
RAL 9005**Picior reglabil hexagonal SW19 / SW24**

Hexagonal adjustable feet / Stellfuß sechseckig / Регулируемые ножки шестиугольные



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
	DSR-09 SW19 M6 x 15	SW19	M6	15
1409	DSR-09 SW19 M6 x 20	SW19	M6	20
	DSR-09 SW19 M6 x 25	SW19	M6	25
1410	DSR-09 SW19 M6 x 30	SW19	M6	30
	DSR-09 SW19 M6 x 35	SW19	M6	35
1411	DSR-09 SW19 M6 x 40	SW19	M6	40
1412	DSR-09 SW19 M8 x 20	SW19	M8	20
1413	DSR-09 SW19 M8 x 30	SW19	M8	30
1414	DSR-09 SW19 M8 x 40	SW19	M8	40
	DSR-09 SW19 M8 x 50	SW19	M8	50
1415	DSR-09 SW19 M10 x 20	SW19	M10	20
1416	DSR-09 SW19 M10 x 30	SW19	M10	30
1417	DSR-09 SW19 M10 x 40	SW19	M10	40

NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
1400	DSR-09 SW24 M6 x 20	SW24	M6	20
1401	DSR-09 SW24 M6 x 30	SW24	M6	30
1402	DSR-09 SW24 M6 x 40	SW24	M6	40
1403	DSR-09 SW24 M8 x 20	SW24	M8	20
1404	DSR-09 SW24 M8 x 30	SW24	M8	30
1405	DSR-09 SW24 M8 x 40	SW24	M8	40
1406	DSR-09 SW24 M10 x 20	SW24	M10	20
	DSR-09 SW24 M10 x 25	SW24	M10	25
1407	DSR-09 SW24 M10 x 30	SW24	M10	30
	DSR-09 SW24 M10 x 40	SW24	M10	40
	DSR-09 SW24 M10 x 50	SW24	M10	50

Material: polipropilenă.

Lungimi diferite de șuruburi M6, M8 și M10.

Standard Color
RAL 9005




GRUPA DSR-10

Picioare reglabile

Picior striat Ø20 / Ø25

Knurled feet / Raendel Fuss / Ножка с насечкой



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
	DSR-10 Ø20 M5 x 13	Ø20	M5	13
	DSR-10 Ø20 M5 x 20	Ø20	M5	20
	DSR-10 Ø20 M5 x 30	Ø20	M5	30
1420	DSR-10 Ø20 M6 x 20	Ø20	M6	20
1421	DSR-10 Ø20 M6 x 30	Ø20	M6	30
1422	DSR-10 Ø20 M6 x 40	Ø20	M6	40
1423	DSR-10 Ø20 M8 x 20	Ø20	M8	20
1424	DSR-10 Ø20 M8 x 30	Ø20	M8	30
1425	DSR-10 Ø20 M8 x 40	Ø20	M8	40
1426	DSR-10 Ø20 M10 x 20	Ø20	M10	20
1427	DSR-10 Ø20 M10 x 30	Ø20	M10	30
1428	DSR-10 Ø20 M10 x 40	Ø20	M10	40
	DSR-10 Ø25 M5 x 20	Ø25	M5	20
	DSR-10 Ø25 M5 x 30	Ø25	M5	30
1429	DSR-10 Ø25 M6 x 20	Ø25	M6	20

NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
1430	DSR-10 Ø25 M6 x 30	Ø25	M6	30
1431	DSR-10 Ø25 M6 x 40	Ø25	M6	40
1432	DSR-10 Ø25 M8 x 20	Ø25	M8	20
1433	DSR-10 Ø25 M8 x 30	Ø25	M8	30
1434	DSR-10 Ø25 M8 x 40	Ø25	M8	40
1435	DSR-10 Ø25 M10 x 20	Ø25	M10	20
1436	DSR-10 Ø25 M10 x 30	Ø25	M10	30
1437	DSR-10 Ø25 M10 x 40	Ø25	M10	40

Material: polipropilenă.

Lungimi diferite de șuruburi M6, M8 și M10.

Standard Color
RAL 9005



Picioare reglabile

GRUPA DSR-11

Picior reglabil Ø30

Adjustable feet / Justierfuß / Регулируемые ножки



NR ART.	TIP	D	FILET	H [mm]
1440	DSR-11 Ø30 M6 x 20	Ø30	M6	20
1441	DSR-11 Ø30 M6 x 30	Ø30	M6	30
1442	DSR-11 Ø30 M6 x 40	Ø30	M6	40
1443	DSR-11 Ø30 M8 x 20	Ø30	M8	20
1444	DSR-11 Ø30 M8 x 30	Ø30	M8	30
1445	DSR-11 Ø30 M8 x 40	Ø30	M8	40
1446	DSR-11 Ø30 M10 x 20	Ø30	M10	20
	DSR-11 Ø30 M10 x 25	Ø30	M10	25
1447	DSR-11 Ø30 M10 x 30	Ø30	M10	30
1448	DSR-11 Ø30 M10 x 40	Ø30	M10	40
1449	DSR-11 Ø30 M10 x 50	Ø30	M10	50

Material: polipropilenă.

Lungimi diferite de șuruburi M6, M8 și M10.


Standard Color
RAL 9005



Picioare industriale articulate Ø80, Ø105, Ø130

Industrial joint feet Ø80, Ø105, Ø130 / Maschinenfuss mit Kugelgelenk Ø80, Ø105, Ø130

Промышленные шарнирные ножки Ø80, Ø105, Ø130

**Caracteristici:**

- Rezistent la uleiuri, grăsimi, etc.,
- Structura consolidată


Diametre picior disponibile Ø80, Ø105, Ø130.

Element de picior metalic:

- șurub cu filet mobil din oțel galvanizat sau inox,
- diametrele mandrelului M12, M16, M20,
- posibilitatea de a realiza diferite lungimi tijă

Piciorul poate fi atașat de sol folosind ancora de montaj mascând găuri în picior după perforare

Reglarea axului cu o cheie: Tip A și tip B.



		D [mm]	M	SW	H [mm]	Bolț	F1
GRUPA SM01 Ø80	DSM01A80M12 x (50 până la 190)*	80	12	13	50-190	TIP A	10.000
	DSM01B80M12 x (50 până la 190)*	80	12	9	50-190	TIP B	10.000
	DSM01A80M16 x (50 până la 190)*	80	16	17	50-190	TIP A	13.000
	DSM01B80M16 x (50 până la 190)*	80	16	13	50-190	TIP B	13.000
	DSM01A80M20 x (50 până la 190)*	80	20	22	50-190	TIP A	17.000
	DSM01B80M20 x (50 până la 190)*	80	20	16	50-190	TIP B	17.000
GRUPA SM02 Ø105	DSM02A105M12 x (50 până la 190)*	105	12	13	50-190	TIP A	10.000
	DSM02B105M12 x (50 până la 190)*	105	12	9	50-190	TIP B	10.000
	DSM02A105M16 x (50 până la 190)*	105	16	17	50-190	TIP A	15.000
	DSM02B105M16 x (50 până la 190)*	105	16	13	50-190	TIP B	15.000
	DSM02A105M20 x (50 până la 190)*	105	20	22	50-190	TIP A	17.000
	DSM02B105M20 x (50 până la 190)*	105	20	16	50-190	TIP B	17.000
GRUPA SM03 Ø130	DSM03A130M12 x (50 până la 190)*	130	12	13	50-190	TIP A	10.000
	DSM03B130M12 x (50 până la 190)*	130	12	9	50-190	TIP B	10.000
	DSM03A130M16 x (50 până la 190)*	130	16	17	50-190	TIP A	17.000
	DSM03B130M16 x (50 până la 190)*	130	16	13	50-190	TIP B	17.000
	DSM03A130M20 x (50 până la 190)*	130	20	22	50-190	TIP A	17.000
	DSM03B130M20 x (50 până la 190)*	130	20	16	50-190	TIP B	17.000

* orice lungime a filetului până la 190 mm.


Material: poliamidă.

Standard Color
RAL 9005



Mâner cu tijă filetată

Star knobs with threaded bolt / Sterngriff mit Gewindebolzen / Маховики со стержнем с резьбой



NR ART.	TIP	MÂNER	FILET	H [mm]	h [mm]
	DPOK-01 M6 x 13	Ø32	M6	13	18
680	DPOK-01 M6 x 15	Ø32	M6	15	18
681	DPOK-01 M6 x 20	Ø32	M6	20	18
682	DPOK-01 M6 x 25	Ø32	M6	25	18
683	DPOK-01 M6 x 30	Ø32	M6	30	18
672	DPOK-01 M6 x 35	Ø32	M6	35	18
	DPOK-01 M6 x 40	Ø32	M6	40	18
673	DPOK-01 M6 x 50	Ø32	M6	50	18
	DPOK-01 M6 x 60	Ø32	M6	60	18
	DPOK-01 M6 x 70	Ø32	M6	70	18
	DPOK-01 M8 x 10	Ø32	M8	10	21
686	DPOK-01 M8 x 15	Ø32	M8	15	21
687	DPOK-01 M8 x 20	Ø32	M8	20	21
688	DPOK-01 M8 x 25	Ø32	M8	25	21
689	DPOK-01 M8 x 30	Ø32	M8	30	21
674	DPOK-01 M8 x 35	Ø32	M8	35	21
690	DPOK-01 M8 x 40	Ø32	M8	40	21
675	DPOK-01 M8 x 50	Ø32	M8	50	21
691	DPOK-01 M8 x 60	Ø32	M8	60	21
676	DPOK-01 M8 x 70	Ø32	M8	70	21


Material: polipropilenă

Lungimi diferite de șuruburi M6 și M8

Standard Color
RAL 9005

Mâner forma stea (pentru auto-asamblare)

Star knobs (for self-assembly) / Sterngriff (zur Selbstmontage) / Маховики – складные



NR ART.	TIP	D	FILET
800	DPOK-02 Ø35 M5	Ø35	M5
801	DPOK-02 Ø35 M6	Ø35	M6
802	DPOK-02 Ø35 M8	Ø35	M8
803	DPOK-02 Ø50 M8	Ø50	M8
804	DPOK-02 Ø50 M10	Ø50	M10


Material: poliamidă**Caracteristici:**

- universal pentru auto-asamblare prin perforare,
- ușor și durabil datorită construcției consolidate,
- potrivirea conexiunii foarte precise,
- rezistent la grăsimi, uleiuri și combustibili,
- rezistent la condiții externe,
- montați orice piuliță sau șurub (produsul nu include șuruburi și piulițe).

Standard Color
RAL 9005**Mâner forma stea Ø30 / Ø50 / Ø64 . Construcție armată**

Star knobs Ø30 / Ø50 / Ø64 Reinforced construction / Sterngriff Ø30 / Ø50 / Ø64 Verstärkte Konstruktion

Маховик-звездочка Ø30 / Ø50 / Ø64 Усиленная конструкция



NR ART.	TIP	MÂNER	FILET	H [mm]	h [mm]	D [mm]	MATERIAL
810	DPOK-03 Ø30 M5 x 14	Ø30	M5	14	10	10	PA
811	DPOK-03 Ø30 M5 x 18	Ø30	M5	18	10	10	PA
812	DPOK-03 Ø30 M5 x 28	Ø30	M5	28	10	10	PA
	DPOK-03 Ø30 M6 x 18	Ø30	M6	18	10	10	PA
815	DPOK-03 Ø30 M6 x 23	Ø30	M6	23	10	10	PA
	DPOK-03 Ø30 M6 x 28	Ø30	M6	28	10	10	PA
816	DPOK-03 Ø30 M6 x 38	Ø30	M6	38	10	10	PA
	DPOK-03 Ø30 M8 x 18	Ø30	M8	18	10	10	PA
820	DPOK-03 Ø30 M8 x 23	Ø30	M8	23	10	10	PA
	DPOK-03 Ø30 M8 x 28	Ø30	M8	28	10	10	PA
821	DPOK-03 Ø30 M8 x 38	Ø30	M8	38	10	10	PA

NR ART.	TIP	MÂNER	FILET	H [mm]	h [mm]	D [mm]	MATERIAL
825	POK-03 Ø50 M8 x 13	Ø50	M8	13	17	15	PA
826	POK-03 Ø50 M8 x 18	Ø50	M8	18	17	15	PA
827	POK-03 Ø50 M8 x 23	Ø50	M8	23	17	15	PA
	POK-03 Ø50 M8 x 28	Ø50	M8	28	17	15	PA
	POK-03 Ø50 M8 x 33	Ø50	M8	33	17	15	PA
828	POK-03 Ø50 M8 x 38	Ø50	M8	38	17	15	PA
	POK-03 Ø50 M8 x 43	Ø50	M8	43	17	15	PA
829	POK-03 Ø50 M8 x 48	Ø50	M8	48	17	15	PA
830	POK-03 Ø50 M8 x 58	Ø50	M8	58	17	15	PA
	POK-03 Ø50 M8 x 68	Ø50	M8	68	17	15	PA
835	POK-03 Ø50 M10 x 23	Ø50	M10	23	17	15	PA
	POK-03 Ø50 M10 x 28	Ø50	M10	28	17	15	PA
836	POK-03 Ø50 M10 x 38	Ø50	M10	38	17	15	PA
	POK-03 Ø50 M10 x 43	Ø50	M10	43	17	15	PA
837	POK-03 Ø50 M10 x 48	Ø50	M10	48	17	15	PA
838	POK-03 Ø50 M10 x 58	Ø50	M10	58	17	15	PA
	POK-03 Ø50 M10 x 68	Ø50	M10	68	17	15	PA
840	POK-03 Ø64 M8 x 23	Ø64	M8	23	21	19	PA
841	POK-03 Ø64 M8 x 33	Ø64	M8	33	21	19	PA
842	POK-03 Ø64 M8 x 38	Ø64	M8	38	21	19	PA
843	POK-03 Ø64 M8 x 48	Ø64	M8	48	21	19	PA
844	POK-03 Ø64 M8 x 58	Ø64	M8	58	21	19	PA
	POK-03 Ø64 M8 x 68	Ø64	M8	68	21	19	PA
850	POK-03 Ø64 M10 x 23	Ø64	M10	23	21	19	PA
	POK-03 Ø64 M10 x 28	Ø64	M10	28	21	19	PA
851	POK-03 Ø64 M10 x 33	Ø64	M10	33	21	19	PA
852	POK-03 Ø64 M10 x 38	Ø64	M10	38	21	19	PA
853	POK-03 Ø64 M10 x 48	Ø64	M10	48	21	19	PA
854	POK-03 Ø64 M10 x 58	Ø64	M10	58	21	19	PA
860	POK-03 Ø64 M12 x 23	Ø64	M12	23	21	19	PA
	POK-03 Ø64 M12 x 28	Ø64	M12	28	21	19	PA
861	POK-03 Ø64 M12 x 33	Ø64	M12	33	21	19	PA
862	POK-03 Ø64 M12 x 38	Ø64	M12	38	21	19	PA
	POK-03 Ø64 M12 x 43	Ø64	M12	43	21	19	PA
863	POK-03 Ø64 M12 x 48	Ø64	M12	48	21	19	PA
864	POK-03 Ø64 M12 x 58	Ø64	M12	58	21	19	PA
	POK-03 Ø64 M12 x 78	Ø64	M12	78	21	19	PA

Material: poliamidă.

TIP: "mascul"

- ▶ aspect atractiv al butonului,
- ▶ rezistent la uleiuri, grăsimi și combustibili,
- ▶ rezistent la impact,
- ▶ rezistent la condiții externe / PA,
- ▶ șurub încorporat în plastic.

Diferite culori de capace de mascare :

RAL 9005 7040 6018 3020 5005



Standard Color
RAL 9005



Mâner forma stea Ø30 / Ø50 / Ø64 . Construcție armată

Star knobs Ø30 / Ø50 / Ø64 Reinforced construction / Sterngriff Ø30 / Ø50 / Ø64 Verstärkte Konstruktion
 Маховики-звездочка Ø30 / Ø50 / Ø64 Усиленная конструкция



NR ART.	TIP	MÂNER	FILET	h [mm]	H [mm]	MATERIAL
870	DPOK-04 Ø30 M5	Ø30	M5	10	10	PA
871	DPOK-04 Ø30 M6	Ø30	M6	10	10	PA
872	DPOK-04 Ø30 M8	Ø30	M8	10	10	PA
873	DPOK-04 Ø50 M8	Ø50	M8	17	15	PA
874	DPOK-04 Ø50 M10	Ø50	M10	17	15	PA
875	DPOK-04 Ø64 M8	Ø64	M8	21	19	PA
876	DPOK-04 Ø64 M10	Ø64	M10	21	19	PA
877	DPOK-04 Ø64 M12	Ø64	M12	21	19	PA

Material: poliamidă.

TIP: "mascul"

- ▶ aspect atractiv al butonului,
- ▶ rezistent la uleiuri, grăsimi și combustibili,
- ▶ rezistent la impact,
- ▶ rezistent la condiții externe / PA,
- ▶ șurub încorporat în plastic.

Diferite culori de capace de mascare :




Standard Color
 RAL 9005



Mâner fluture (pentru auto-asamblare)

Batterfly knobs (for self-assembly) / Schmetterling Sterngriff / Маховики-бабочка складные



NR ART.	TIP	MÂNER	FILET
986	DPOK-07 Ø30 M5	Ø30	M5
987	DPOK-07 Ø30 M6	Ø30	M6
988	DPOK-07 Ø40 M6	Ø40	M6
989	DPOK-07 Ø40 M8	Ø40	M8
990	DPOK-07 Ø50 M6	Ø50	M6
991	DPOK-07 Ø50 M8	Ø50	M8
992	DPOK-07 Ø68 M8	Ø68	M8

Material: poliamidă.**Caracteristici:**


- universal pentru auto-asamblare prin acționarea unui șurub sau piuliță,
- ușor și durabil datorită construcției consolidate,
- potrivirea conexiunii foarte precise,
- rezistent la grăsimi, uleiuri și combustibili,
- ansamblul oricărei piulițe sau șuruburi (produsul nu include șuruburi și piulițe).

Standard Color
RAL 9005



Mâner din plastic cu bucșe filetate

Plastic handle with threaded bushings / Handgriff Kunststoff mit Gewindebuchsen / Ручка пластиковая с резьбовыми втулками



NR ART.	TIP	L [mm]	I [mm]	B [mm]	H [mm]	h1 [mm]	Q [mm]	d1 [mm]
2010	DUCH01 94M5	110	94	21	37	29	7	M5
2147	DUCH01 94M6	110	94	21	37	29	7	M6
2148	DUCH01 117M5	140	117	24	40	29	10	M5
2149	DUCH01 117M6	140	117	24	40	29	9	M6
2150	DUCH01 117M8	140	117	24	40	29	9	M8
2151	DUCH01 120M5	140	120	24	40	29	10	M5
2152	DUCH01 120M6	140	120	24	40	29	9	M6
2017	DUCH01 120M8	140	120	24	40	29	9	M8
2018	DUCH01 132M5	151	132	26	43	31	10	M5
2019	DUCH01 132M6	151	132	26	43	31	9	M6
2020	DUCH01 132M8	151	132	26	43	31	9	M8
2021	DUCH01 180M8	200	180	28	51	39	14	M8
2022	DUCH01 235M8	262	235	32	53	40	14	M8
2023	DUCH01 235M10	262	235	32	53	40	14	M10

Material: poliamidă, bucși - alamă.

Caracteristici:


- bucși cu filet de alamă,
- orb.

Standard Color
RAL 9005



Mâner din plastic cu găuri de acces

Plastic handle with reach-through holes / Handgriff Kunststoff mit Durchgangslöchern / Ручка пластиковая со сквозными отверстиями



NR ART.	TIP	L [mm]	I [mm]	B [mm]	H [mm]	h1 [mm]	d [mm]	d1 [mm]
2025	DUCH02 94d6,5	110	94	21	37	29	6,5	11
2026	DUCH02 117d6,5	140	117	24	40	29	6,5	14
2027	DUCH02 117d8,5	140	117	24	40	29	8,5	14
2028	DUCH02 120d6,5	140	120	24	40	29	6,5	14
2029	DUCH02 120d8,5	140	120	24	40	29	8,5	14
2030	DUCH02 132d8,5	151	132	26	43	31	8,5	14
2031	DUCH02 180d8,5	200	180	28	51	39	8,5	14,5
2032	DUCH02 235d10,5	262	235	32	53	40	10,5	17

Material: poliamidă,

Standard Color
RAL 9005




Măner pentru închiderea ușii cazanului (dreaptă)

Griff zum Schliessen der Tuer von Kessel (einfach)

Handle for boiler door closing (straight)

Ручка для закрытия двери котла (прямая)



NR ART.	TIP	L [mm]
1156	DUCH03/A	56
1157	DUCH03/B	66

Material: poliamidă, oțel zincat.


Notă: Posibilitatea plasării unui autocolant cu sigla.

**Măner pentru închiderea ușii cazanului (oblică)**

Griff zum Schliessen der Tuer von Kessel(schraeg)

Handle for boiler door closing (oblique)

Ручка для закрытия двери котла (косая)




NR ART.	TIP
1158	DUCH03/C

Material: poliamidă, oțel zincat.

Notă: Posibilitatea realizării unui dispozitiv de fixare metalică conform propriului design.

**Accesor pentru fixarea ușii cazanului**


Boiler door catch / Haken fuer Tuer von Kessel / Зацеп двери котла



NR ART.	TIP
1159	DUCH/ZK

Material: oțel zincat.

NOTE





GLOBAL STRATEGIC SERVICE SRL

Viitorul tău partener de încredere!